

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу



Назив студијског програма: Машинско инжењерство

Ниво студија: Основне академске студије

Модул: Друмски саобраћај

Предмет: Експлоатација моторних возила и мотора 1

Број индекса: 168/2007

Александра Г. Здравковић

Превоз опасних материја класе 6.1 (отровне материје)

друмским возилима

Завршни рад

Комисија за преглед и одбрану:

1. Проф. Др Крстић Божић

2. _____

3. _____

Датум одбране:_____

Оцена:_____

Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Катедра за МВМ

КАТЕДРИ ЗА МВМ

Предмет:

Предлог теме за завршни рад за студента **Александра Здравковић**, рег.бр. 168/2007

Предлажем Катедри за МВМ да прихвати радни назив теме за завршни рад кандидата **Александре Здравковић**, рег.бр. 168/2007
, под називом:

„Превоз опасних материја класе 6.1(отровне материје) друмским возилима“

У оквиру завршног рада посебну пажњу треба обратити на следеће:

- Законска регулатива у области транспорта опасних материја класе 6.1 (отровне материје) друмским возилима
- Захтеви за конструкцију и одобрење друмских возила за превоз опасних материја класе 6.1 (отровне материје) друмским возилима
- Прописи за израду, опремање, одобрење типа, контролисање и испитивање и обележавање возила за превоз опасних материја класе 6.1 (отровне материје) друмским возилима
- Прописи за превоз, утовар, истовар и манипулацију опасних материја класе 6.1 (отровне материје) друмским возилима
- На примеру најмање једне опасне материје класе 6.1 (отровне материје) дати преглед потребних и довољних услова који морају бити обезбеђени да би се ова материја могла превозити друмским возилима.

07. 10. 2014.год.

Предлагач теме
Предметни наставник
Др Божидар В. Крстић, ред. проф.

РЕЗИМЕ

Опасним материјама сматрају се све оне материје које у току производње, транспорта, складиштења или руковања могу да изазову последице штетне по здравље или околину. Овај рад садржи основе о опасним материјама класе 6.1. Такође је дат преглед потребних и довољних услова који морају бити обезбеђени да би се материја могла транспортовати друмским возилима.

SUMMARY

Hazardous substances are those substances during production, transportation, storage or handling can cause harmful effects to human health or the environment. This article contains the basics of hazardous substances of Class 6.1. It also provides an overview of necessary and sufficient conditions which must be provided to the matter could be transported by road vehicles.

САДРЖАЈ:

1. Увод.....	6
2. Основе о опасним материјама класе 6.1.....	7
2.1. Подела отровних материја класе 6.1, на основу карактеристика (класификациони код).....	7
2.2. Класификација у амбалажне групе.....	8
2.3. Материје које нису дозвољене за транспорт.....	8
3. Захтеви за конструкцију и одобрење друмских возила за превоз опасних материја класе 6.1 (отровне материје) друмским возилима.....	8
3.1. Захтеви за конструкцију друмских возила.....	8
3.1.1. Захтеви који се односе на електричну инсталацију.....	8
3.1.2. Захтеви који се односе на смањење ризика од избијања пожара.....	9
3.1.3. Уређаји за ограничавање брзине.....	9
3.1.4. Додатни захтеви који се односе на цистерне, батеријска возила и возила намењена за транспорт опасних материја у демонтажним цистернама или у контејнер цистернама.....	9
3.2. Одобрење друмских возила за превоз опасних материја.....	10
4. Прописи за израду, опремање, одобрење типа, контролисање и испитивање и обележавање возила за превоз опасних материја класе 6.1 (отровних материја) друмским возилима.....	12
4.1. Процедура за отпрему.....	12
4.1.1. Употреба сабирне амбалаже.....	12
4.1.2. Заједничко паковање.....	12
4.2. Обележавање возила.....	12
4.2.1. Ознаке опасности.....	12
4.2.2. Велике ознаке (плакате).....	13
4.2.3. Табле наранџасте боје.....	13
4.2.4. Усмеравајуће стреле.....	14
4.3. Документација.....	14
4.3.1. Транспортни документ за транспорт опасног терета.....	14
4.3.2. Писана упутства.....	15
5. Прописи за паковање, превоз, утовар, истовар и манипулација опасним материја класе 6.1 (отровне материје) друмским возилима.....	20
5.1. Прописи за паковање опасног терета класе 6.1.....	20
5.1.1. Паковање опасног терета у амбалажу, ИВС и велику амбалажу.....	20
5.1.2. Употреба преносивих цистерни и UN гасних контејнера са више елемената (MEGC).....	20
5.1.3. Употреба трајно причвршћених цистерни (возила цистерни), демонтажних цистерни, контејнер цистерни и замењивих цистерни чија су тела израђена од металних материја као и батеријских возила и гасних контејнера са више елемената (MEGC).....	21
5.2. Услови транспорта опасног терета.....	21
5.2.1. Транспорт комада за отпрему.....	21
5.2.2. Транспорт у расутом стању.....	22
5.3. Прописи који се односе на утовар, истовар и руковање.....	22

5.3.1. Забрана заједничког товара.....	22
5.3.2. Руковање и складиштење.....	22
5.3.3. Чишћење након истовара.....	23
6. Захтеви за посаду возила, опрему и обавезе учесника у транспорту опасних материја.....	23
6.1. Опрема возила.....	23
6.2. Захтеви које треба да испуни посада возила.....	23
6.3. Обавезе учесника у транспорту опасних материја.....	24
6.3.1. Пошиљалац.....	24
6.3.2. Превозник.....	24
6.3.3. Прималац.....	25
6.3.4. Утоварилац.....	25
6.3.5. Пакер.....	25
6.3.6. Пунилац.....	25
6.3.7. Истоваривач.....	26
7. Преглед потребних и довољних услова који морају бити обезбеђени да би се опасна материја могла превозити друмским возилима.....	27
7.1. Услови транспорта једињења калијума (UN број 2570).....	27
7.2. Услови транспорта отровне, органске, чврсте материје (UN број 2930).....	34
7.3. Услови транспорта ортаносфорног једињења, отровног, запаљивог (UN број 3279).....	41
8. Закључак.....	48
9. Литература.....	49
10. Прилог 1. Табеларни приказ опасних материја класе 6.1 са потребним подацима према ADR-у	50

1. УВОД

Производња и потрошња опасних материја је стално у порасту. Код нас постоји велики број постројења код којих се у оквиру редовне делатности производе опасне материје, врши транспорт, њихово складиштење и чување. Простори у којима се опасне материје производе, складиште, претоварују или површине по којима се одвија превоз или пренос опасних материја непрестано су изложени опасности од загађења, пожара, експлозије, тровања, радијације итд... Такође, особе које рукују опасним материјама или учествују у превозу опасних материја у сталној су опасности од повреда, нарушавања њиховог здравља, или су у животној опасности. Управо због свега тога, због негативног утицаја опасних материја, њихов транспорт мора бити организован по одређеним правилима како би ризик од незгода био минималан, односно да последице већ настале незгоде буду сведене на најмању могућу меру. Начин транспорта опасних материја, у друмском саобраћају, детаљно одређује Европски споразум ADR, на којем су засновани и наши прописи.

Према међународном споразуму ADR-у, класе опасних материја су: [1]

- Класа 1 - Експлозивне материје и предмети са експлозивним материјама
- Класа 2 – Гасови
- Класа 3 – Запаљиве течности
- Класа 4.1 – Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје и десензитизоване експлозивне чврсте материје
- Класа 4.2 – Самозапаљиве материје
- Класа 4.3 – Материје, које у додиру са водом, развијају запаљиве гасове
- Класа 5.1 – Оксидирајуће материје
- Класа 5.2 – Органски пероксиди
- Класа 6.1 – Отровне материје
- Класа 6.2 – Заразне материје
- Класа 7 – Радиоактивни материјали
- Класа 8 – Корозивне (нагризајуће) материје
- Класа 9 – Разне опасне материје и предмети

За сваку класу опасних материја постоје правила која одређују како се обавља њихов транспорт, с тим да и за сваку материју посебно могу да постоје додатна упутства. Уз то, многе опасне материје имају такве особине да се могу сврстати у више група, па се на њих истовремено примењују правила за све те групе.

2. ОСНОВЕ О ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА КЛАСЕ 6.1

Отрови су супстанце синтетичког, биолошког или природног порекла и препарати произведени од тих супстанци који, унесени у организам или у додиру са организмом могу угрозити живот, здравље људи или штетно деловати на животну средину.

У материје класе 6.1 сврставају се материје за које се из искуства, или на основу експеримената може претпоставити, да при деловању, у релативно малој количини упијањем преко коже, удисањем или гутањем, могу да шкоде здрављу, или да доведу до уништења људи и животиња.

2.1.Подела отровних материја класе 6.1, на основу карактеристика (класификациони код)

- Т – Отровне материје без споредне опасности:
 - T1 – Органске течне материје;
 - T2 – Органске чврсте материје;
 - T3 – Органометалне материје;
 - T4 – Неорганске течне материје;
 - T5 – Неорганске чврсте материје;
 - T6 – Средства за сузбијање штеточина (пестициди), течна;
 - T7 – Средства за сузбијање штеточина (пестициди), чврста;
 - T8 – Узорци;
 - T9 – Остале отровне материје;
- TF – Отровне запаљиве материје:
 - TF1 – Течне материје;
 - TF2 – Течне материје, које се користе као средства за сузбијање штеточина (пестициди);
 - TF3 – Чврсте материје;
- TS – Отровне самозагревајуће, чврсте материје
- TW – Отровне материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове:
 - TW1 – Течне материје;
 - TW2 – Чврсте материје;
- TO – Отровне оксидирајуће материје:
 - TO1 – Течне материје;
 - TO2 – Чврсте материје;
- TC – Отровне нагризајуће материје:
 - TC1 – Органске течне материје;
 - TC2 – Органске чврсте материје;
 - TC3 – Неорганске течне материје;
 - TC4 – неорганске чврсте материје;
- TFC – Отровне запаљиве, нагризајуће материје;
- TFW – Отровне запаљиве материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове.

2.2.Класификација у амбалажне групе

Према степену опасности, које оне представљају за транспорт, опасне материје класе 6.1 класификују се у три амбалажне групе:

- Амбалажна група I – за врло отровне материје,
- Амбалажна група II – за отровне материје,
- Амбалажна група III – за мало – незнатно отровне материје.

2.3.Материје које нису дозвољене за транспорт

Хемијски нестабилне материје класе 6.1 су дозвољене за транспорт само ако су предузете неопходне мере за спречавање сваке опасне реакције током транспорта.

Материје које нису дозвољене за транспорт: [1]

- Цијановодоник, безводни и раствори цијановодоника (раствори цијанидне киселине), који не одговарају опису UN бројева 1051, 1613, 1614 и 3294
- Карбонили метала, са тачком паљења испод 23°C, осим UN бројева 1259 Никлтетракарбонил и 1994 Феропентакарбонил;
- UN 2249 Дихлордиметилетар, симетричан;
- Препарати фосфида без додатака за успоравање развијања отровних запаљивих гасова.

3. ЗАХТЕВИ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ И ОДОБРЕЊЕ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ КЛАСЕ 6.1 (ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ) ДРУМСКИМ ВОЗИЛИМА

3.1.Захтеви за конструкцију друмских возила

3.1.1. Захтеви који се односе на електричну инсталацију:

- Проводници морају бити тако димензионисани да се не прегревају, морају бити изоловани. Сва електрична кола морају бити заштићена осигурачима.
- Главни батеријски прекидач мора да се налази што ближе акумулатору. У кабини за возача мора бити инсталиран командни уређај који олакшава функције искључивањљ и поновног укључивања прекидача. Овај уређај мора бити лако приступачан и јасно означен. Мора бити заштићен од случајног активирања постављањем заштитног поклопца.
- Акумулатори. Клеме акумулатора морају бити изоловане или покривене изолационим поклопцем кућишта акумулатора. Ако се акумулатор не налази испод хаубе мотора, тада мора да се налазе у кућишту које се проветрава.
- Инсталације које се налазе иза кабине возача морају бити тако пројектоване, израђене и изоловане тако да у нормалним условима експлоатације возила не могу да се запале, тј. Да се у случају судара или оштећења могућност ових појава сведе на минимум. Електрични уређаји између моторних и прикључних возила морају бити тако конструисани да се не могу нехотично раздвојити.

3.1.2. Захтеви који се односе на смањење ризика од избијања пожара:

- Кабина возила – уколико кабина возила није израђена од тешко запаљивих материјала, са задње стране кабине возила мора да се постави заштитна плоча исте ширине као и цистерна, израђена од метала или неког подесног материјала. Сви прозори на задњем делу кабине морају бити херметички затворени стаклом отпорним на ватру. Размак између цистерни и кабине или заштитне плоче мора да износи најмање 15cm.
- Резервоари за гориво мора да задовоље следеће услове:
 - у случају било каквог цурења горива мора да капље директно на земљу без могућности долажења у контакт са загрејаним деловима возила или са товаром
 - резервоари за гориво са бензином морају бити опремљени ефикасним хватачем варница, постављеним на отвору за пуњење или са затварачем који омогућава херметичко заптивање овог отвора.
- Мотор за погон возила мора бити тако опремљен и постављен да не постоји било каква опасност по товар услед загревања или паљења мотора.
- Издувни систем и издувне цеви морају бити тако усмерени или заштићени да не постоји било каква опасност по товар услед загревања или паљења.
- Системи грејача са сагоревањем и њихови издувни цевоводи морају бити тако конструисани, позиционирани и заштићени да онемогућавају било какав ризик изазван прегревањем или паљењем товара. Грејач за сагоревање мора да се активира ручно помоћу прекидача, забрањени су програмабилни уређаји.

3.1.3. Уређаји за ограничавање брзине

Моторна возила са максималном масом изнад 3,5 тона морају бити опремљена са уређајем за ограничавањем брзине.

3.1.4. Додатни захтеви који се односе на цистерне, батеријска возила и возила намењена за транспорт опасних материја у демонтажним цистернама или у контејнер цистернама

- Елементи за причвршћивање морају бити тако конструисани да издрже статичка и динамичка напрезања.
- Цистерне израђене од метала или од ојачаних пластичних влакана FL возила цистерне и елементи батерије FL батеријских возила морају бити повезани са шасијом помоћу најмање једног доброг електричног споја. Мора да се избегне било какав контакт метала који може да доведе до електрохемијске корозије.
- Са задње стране возила, целом ширином цистерне, мора бити постављен браник довољно отпоран на удар са задње стране. Размак између задњег дела цистерне и унутрашњег дела браника мора да износи најмање 100mm.

3.2.Одобрење друмских возила за превоз опасних материја

Возила за транспорт опасних материја класе 6.1 (отровне материје), подлежу једном годишње контроли техничких карактеристика, у земљи у којој је регистрована, како би се осигурало да задовољавају прописе о општој безбедности. Уколико се добију задовољавајући резултати, приликом испитивања техничких карактеристика, надлежни орган издаје сертификат о одобрењу возила (слика 1). Сертификат има димензије 210 297 (формат А4), мора бити беле боје са ружичастом траком извученом по дијагонали.

СЕРТИФИКАТ О ОДОБРЕЊУ ЗА ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ ОДРЕЂЕНОГ ОПАСНОГ ТЕРЕТА CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS Овај сертификат потврђује да доле наведено возило испуњава услове који прописује Европски споразум о хармонизацији друмског транспорта опасних терета (ADR) / This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)			
1. Сертификат број:	2. Примативај возила:	3. Идентификациони број возила:	4. Рачна тарика број (ако постоји):
5. Назив и адреса превозника, корисника или власника:			
6. Опис возила:			
7. Опис возила према 9.1.1.2 ADR:			
EX/II EX/III FI OX AT MEMI			
8. Систем за аутоматско кочиње-усмјеряње:			
☐ Не примењује се ☐ Ефективност према 9.2.3.1.2 ADR је довољна за укупну масу транспортне уградње од 1 ^а			
9. Опис трајних прикљачница(а) цистерна(а)/батеријског возила (уколико постоје):			
9.1. Произвођач цистерне:			
9.2. Одобрена цистерна батеријског возила:			
9.3. Сериски број произвођача цистерне/Идентификација елемената батеријског возила:			
9.4. Година производње:			
9.5. Код цистерне према 4.3.3.1 или 4.3.4.1 ADR:			
9.6. Посебне одредбе TC и TE према 6.8.4 ADR (уколико се примењују): ^а			
10. Опасни терет који сме да се транспортује:			
Возило испуњава услове који се налазе на транспорте опасних терета који одговара ознаци (ознакама) возила у бр. 7			
10.1 У случају EX/II или EX/III возила ¹			
☐ терет класе I укључујући групу компатибилности I ☐ терет класе I сам групу компатибилности I			
10.2 У случају возила-цистерне/батеријског возила ²			
☐ смеју да се транспортују само материје дозвољене у ознаци алфа цистерне и посебних одредби алфа-своде у ознаци броја 9 ³ ☐ смеју да се транспортују само следеће материје (класа, UN број, амбисна група и означена возила):			
Смеју да се транспортују само материје која нису склоне опасном реаковању са материјалом возила (цистерна), запалима и запаљива (ако постоје).			
11. Примедбе/напомене:			
12. Важи до:			
Почет институције која издаје сертификат			
Место, Датум, Потпис:			

¹ По дефиницији за категорију возила и прикљачнице категорије N и O као што је то дефинисано у Прилогу 7 Консолидоване резолуције за конструкцију возила (R.E.3) или у Директиви 97/27/EC.

² Неутралисано проградити (-).

³ Означити ово што одговара (x).

⁴ Угачи одговарајућу вредност. Вредност од 440 не лимитира регистровану / максимално дозвољену масу у експлоатацији^а возила/саму у доконтинуи(а) о регистрацији.

⁵ Материје прикљачнице алфа цистерне у бр. 9 или неким другим коду цистерне дозвољеном према тарифирају у 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2, уз укључивање у обим посебних одредби, уколико се примењују.

⁶ Не система се када су дозвољене материје наведене у тачки 10.2.

13. Продужење важности	
Важност продужена до	Печат институције која издаје сертификат, место, датум и потпис

НАПОМЕНА: Овај сертификат мора да се врати институцији која га је издала уколико је возило повучено из експлоатације; уколико је возило пренето на другог превозника, корисника или власника, као што је спецификовано у бр. 5, по истеку важности сертификата, и ако дође до материјалне промене у једној или више виталних карактеристика возила.

Слика 1. Сертификат о одобрењу за возило за транспорт одређеног терета [2]

4. ПРОПИСИ ЗА ИЗРАДУ, ОПРЕМАЊЕ, ОДОБРЕЊЕ ТИПА, КОНТРОЛИСАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КЛАСЕ 6.1 (ОТРОВНИХ МАТЕРИЈА) ДРУМСКИМ ВОЗИЛИМА

4.1. Процедура за отпрему

4.1.1. Употреба сабирне амбалаже

Сабирна амбалажа представља завој-омотач, који се користи за формирање једне јединице, од једног или више комада за отпрему, ради лакшег руковања и утовара у току транспорта.

Сабирна амбалажа мора да буде:

- Обележена називом “САБИРНА АМБАЛАЖА”
- Обележена бројем и означена ознакама опасности, за сваки појединачни опасан терет садржан у сабирној амбалажи. Уколико се за разне комаде за отпрему захтева један исти UN број или једна иста ознака опасности, овај UN број или ознака опасности стављају се само једном.

Обележја са називом “САБИРНА АМБАЛАЖА” морају бити добро видљива и читљива.

- Усмеравајуће стреле морају бити постављене на две супротне стране сабирне амбалаже.

4.1.2. Заједничко паковање

Ако се у исту спољну амбалажу заједно пакују два или више опасна терета, комад за отпрему мора бити обележен и означен ознакама опасности за сваку материју или предмет. Ако се једна иста ознака опасности захтева за различите терете, она се мора ставити само једном.

4.2. Обележавање возила

Сваки комад за отпрему мора да буде јесно и трајно обележен UN бројем терета који садржи. Обележја морају да буду добро видљива и читљива, и да подносе атмосферске услове без значајног оштећења.

4.2.1. Ознаке опасности

Свака материја мора бити обележена одговарајућом ознаком опасности. Све ознаке опасности морају бити у облику квадрата постављеног под углом од 45° (облик дијаманта), са димензијама од најмање 100x100mm. Символи, текст и бројеви морају да буду добро читљиви и неизбрисиви. Такође, морају бити отпорне на атмосферске утицаје.

4.2.2. Велике ознаке (плакате)

Велике ознаке (плакате) стављају се на спољну површину контејнера, контејнер-цистерни, преносивих цистерни и возила. Морају бити стављене на позадину, у контрастној боји, или морају да имају испрекидану или непрекидну спољну граничну линију. Стављају се на обе подужне стране и на сваки крај контејнера, контејнер-цистерни или преносиве цистерне.

4.2.3. Табле наранџасте боје

Транспортне јединице, у којима се транспортују опасни терети, морају бити опремљене са две правоугаоне наранџасте табле. Постављају се на предњу и задњу страну транспортне јединице.

Наранџасте табле морају да буду рефлектујуће, да имају дужину од 40cm, висину од 30cm и црни оквир ширине 15mm. Употребљени материјал мора да буде отпоран на атмосферске утицаје. Табла не сме да се издвоји од постоља у случају 15-минутног излагања ватри.

Број за обележавање опасности и UN број састоје се од црних цифара са висином знакова од 100cm и ширином црте од 15mm. Број за обележавање опасности мора да буде наведен у горњем делу, а UN број у доњем делу табле. Они морају да буду одвојени црном линијом ширине 15mm на средини табле (слика 2). Бројеви морају да буду неизбрисиви и читљиви и после 15-минутног излагања ватри.



Слика 2. [3]

Ако се испред броја за означавање опасности налази слово „X“ то значи да материја на опасан начин реагује са водом. Код таквих материја вода се сме користити само уз сагласност стручног лица.

4.2.4. Усмеравајуће стреле

Усмеравајуће стреле морају да буду стављене на две супротне стране, вертикалне стране комада за отпрему, при чему су стреле усмерене према горе. Оне морају да буду правоугаоне и сразмерно величини комада за отпрему, довољно велике да би биле видљиве. Правоугаони оквир око стрела је изборни (слика 3).



Слика 3. [1]

Усмеравајуће стреле нису потребе на спољној амбалажи која садржи предмете који су заптивени без обзира на њихов смер (нпр. аеросоли, алкохол) и на спољној амбалажи која садржи опасан терет у термички затвореној унутрашњој амбалажи.

4.3. Документација

4.3.1. Транспортни документи за транспорт опасног терета

Транспортни документ мора да садржи:

- UN број испред кога се налазе слова „UN“;
- Званични назив за транспорт;
- Бројеве узорака ознака опасности;
- Амбалажну групу испред које се смеју налазити слова „АТ“;
- Број и опис комада за отпрему;
- Укупну количину сваког предмета опасног терета са различитим UN бројем;
- Име и адресу пошиљаоца;
- Име и адресу примаоца;
- Изјаву у складу са одредбама посебног споразума;
- Код за ограничење за тунеле, не мора да буде наведен у транспортном документу, ако је пре транспорта познато да се неће пролазити кроз тунеле, који имају ограничење за транспорт опасног терета.

4.3.2. Писана упутства

Као помоћ у случајевима ванредних околности услед удеса, који могу да се десе током транспорта, у кабини посаде возила, на лако приступачном месту, мора да се налазе писана упутства (слика 4).

ПИСАНА УПУТСТВА У СКЛАДУ СА ADR

Мере у случају удеса или ванредних околности

У случају удеса или ванредних околности, које се могу десити током транспорта, чланови посаде морају предузети следеће мере, уколико се оне могу безбедно и практично спровести:

- Покренути систем кочења, угасити мотор и одвојити акумулатор употребом главног прекидача, уколико постоји;
- Избећи изворе паљења, нарочито не сме да се пуши и да се укључи електрична опрема;
- Известити одговарајуће интервентне јединице и при томе им дати што више информације о несрећи или незгоди и о затеченим материјама;
- Навући рефлектујући прслук упозорења и на одговарајуће место поставити самостојећи знак упозорења;
- Чуваати транспортна документа на доступном месту за долазак интервентних јединица;
- Не сме да се гази у испуриле материје или их додиривати, избећи удисање испарења дима, прашине и паре а нарочито приликом задржавања у подручју где их ветар наноси;
- Уколико је то могуће без опасности, употребити апарат за гашење пожара да би се угасили мањи пожари/извори пожара на точковима, кочницама и у простору за мотор;
- Чланови посаде возила не смеју да гасе пожар у теретним одељцима;
- Уколико је то могуће без опасности, употребити предвиђену опрему за возило, да би се избегло уливање материје у водене токове или у канализацију и да би се изливена материја обуздавала;
- Удаљити се из непосредне околине где се десио удес или ванредна околност, позвати друге особе да се са тог места удаље и придржавати се упустава интервентних јединица;
- Контаминирану одећу и употребљену контаминирану заштитну опрему скинути и безбедно уклонити.

Додатна упутства за чланове посаде возила о опасним особинама опасног терета према класама и о мерама које се морају предузети у зависности од преовлађујућих околности		
Ознаке опасности и велике ознаке (плакати)	Опасне особине	Додатна упутства
(1)	(2)	(3)
Експлозивне материје и предмети са експлозивном материјом  1 1.5 1.6	Може да има низ особина и последица као што је масовна детонација, ефекат распрскавања, јак пожар/ширење топлоте, стварање јаког светлосног ефекта, буке или дима. Осетљива је на удар и/или судар и/или топлоту.	Потражити заштиту али удаљити се од прозора.
Експлозивне материје и предмети са експлозивном материјом  1.4	Мала опасност од експлозије и пожара.	Потражити заштиту.
Запаљиви гасови  2.1	Опасност од пожара. Опасност од експлозије. Може да буде под притиском. Опасност од гушења. Може да изазове опекотине и/или промрзине. Заптивена амбалажа може да експлодира услед дејства топлоте.	Потражити заштиту. Не задржавати се у подручјима котлине.
Незапаљиви, неотровни гасови  2.2	Опасност од гушења. Може да буде под притиском. Може да изазове промрзине. Заптивена амбалажа може да експлодира услед дејства топлоте.	Потражити заштиту. Не задржавати се у подручјима котлине.
Отровни гасови  2.3	Опасност од тровања. Може да буде под притиском. Може да изазове опекотине и/или промрзине. Заптивена амбалажа може да експлодира услед дејства топлоте.	Употребити заштитну маску. Потражити заштиту. Не задржавати се у подручјима котлине.
Запаљиве течне материје  3	Опасност од пожара. Опасност од експлозије. Заптивена амбалажа може да експлодира услед дејства топлоте.	Потражити заштиту. Не задржавати се у подручјима котлине.

Додатна упутства за чланове посаде возила о опасним особинама опасног терета према класама и о мерама које се морају предузети у зависности од преовлађујућих околности		
Ознаке опасности и велике ознаке (плакати)	Опасне особине	Додатна упутства
(1)	(2)	(3)
Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје и десензитивисане експлозивне материје  4.1	Опасност од пожара. Запаљива или сагорива, може да се запали на топлоти, од искре и пламена. Може да садржи самореагујуће материје које су склоне екзотермном распадању услед дејства топлоте у контакту са другим материјама (као што су киселине, једињења тешких метала или амини), услед трења или удара. То може да води до стварања запаљивих гасова и паре које су штетне по здравље или до samozапалења. Заптивена амбалажа може да експлодира услед дејства топлоте. Опасност од експлозије десензитивисаних експлозивних материја услед губитка средства за десензитивисање.	
Самозапаљиве материје  4.2	Опасност од пожара samozапалењем приликом општећења комада за отпрему или истицања садржаја. Може снажно да реагује са водом.	
Материје које у контакту са водом развијају запаљиве гасове  4.3	У контакту са водом опасност од пожара и експлозије.	Исцуреле материје треба исушити посипањем/покривањем.
Оксидирајуће материје  5.1	Опасност од снажне реакције, (за)паљење и експлозија у контакту са горивим или запаљивим материјама.	Избегавати мешање са запаљивим или сагоривим материјама (нпр. пиљвином).
Органски пероксиди  5.2	Опасност од екзотермног распадања на повишеној температури у контакту са другим материјама (као што су киселине, једињења тешких метала или амини) услед трења и удара. То може да води до стварања запаљивих гасова и паре које су штетне по здравље или до samozапалења.	Избегавати мешање са запаљивим или сагоривим материјама (нпр. пиљвином).

Додатна упутства за чланове посаде возила о опасним особинама опасног терета према класама и о мерама које се морају предузети у зависности од преовлађујућих околности		
Ознаке опасности и велике ознаке (плакати)	Опасне особине	Додатна упутства
(1)	(2)	(3)
Отровне материје  6.1	Опасност од тровања при удисању, додиру са кожом или гутањем. Опасност за водену средину или канализацију.	Употребити заштитну маску.
Заразне материје  6.2	Опасност од заразе. Код људи и животиња може да изазове тешке болести. Опасност за водену средину или канализацију.	
Радиоактивне материје  7A 7B 7C 7D	Опасност од апсорбовања и спољног озрачивања.	Ограничити време излагања.
Фисионе материје  7E	Опасност од нуклеарне ланчане реакције.	
Нагризајуће материје  8	Опасност од опекотина услед нагризања. Може међусобно, са водом и другим материјама снажно да реагује. Излишене материје могу да развијају нагризавајуће паре. Опасност за водену средину или канализацију.	
Разне опасне материје и предмети  9	Опасност од нагризања. Опасност од пожара. Опасност од експлозије. Опасност за водену средину или канализацију.	

Додатна упутства за чланове посаде возила о опасним особинама опасних терета које су приказане обележјима и о мерама које се морају предузети у зависности од преовлађујућих околности		
Обележја	Особине опасности	Додатна упутства
(1)	(2)	(3)
 Материје опасне по животну средину	Опасност за водену средину и канализацију.	
 Загреване материје / Материје које се транспортују на повишеној температури	Опасност од опекотина услед топлоте.	Избегавати додиривање врућих делова транспортне јединице и истицале материје.

Опрема за личну и општу заштиту
за спровођење општих мера и мера у ванредним околностима са опасним теретом,
која се према одељку 8.1.5 ADR мора налазити у возилу

Следећа опрема се мора налазити у транспортној јединици за сваки број ознаке опасности:

- један подметач точка (клин) за свако возило, чије димензије морају бити прилагођене највећој дозвољеној укупној маси возила и пречнику точкава;
- два самостојећа знака упозорења;
- средство за испирање очију^а и

за сваког члана посаде возила:

- један рефлектујући прслук упозорења (нпр. како је описано у стандарду EN 471);
- једна преносива лампа;
- један пар заштитних рукавица и
- једна опрема за заштиту очију (нпр. заштитне наочаре).

Захтевана додатна опрема за одређене класе:

- за ознаке опасности бројева 2.3 или 6.1 у возилу се мора налазити за сваког члана посаде возила једна маска^б за брзо напуштање подручја у ванредним околностима;
- једна лопата^с;
- једна покривка за канализационе одводе^с;
- један прихватни суд^с.

5. ПРОПИСИ ЗА ПАКОВАЊЕ, ПРЕВОЗ, УТОВАР, ИСТОВАР И МАНИПУЛАЦИЈУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КЛАСЕ 6.1 (ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ) ДРУМСКИМ ВОЗИЛИМА

5.1. Прописи за паковање опасног терета класе 6.1

5.1.1. Паковање опасног терета у амбалажу, ИВС и велику амбалажу

Опасан терет мора бити упакован у амбалажу, ИВС и велику амбалажу доброг квалитета, која мора бити довољно јака да издржи ударе и напрезања, који могу настати под нормалним условима транспорта, укључујући претовар између транспортних јединица, као и свако скидање са палете ради ручног или механичког руковања. Мора бити тако израђена и затворена, да је под нормалним транспортним условима спречено ослобађање садржаја из амбалаже. Делови амбалаже, ИВС и велике амбалаже, који су у непосредном додиру са опасним теретом не смеју:

- Бити нагрижени или ослабљени дејством опасног терета,
- Изазивати опасно дејство, нпр. реакцију са опасним теретом,
- Да омогућавају мешање опасног терета која би могла представљати опасност под нормалним условима транспорта.

Унутрашња амбалажа мора бити тако упакована у спољну амбалажу да под нормалним условима транспорта не може доћи до њеног лома, или пробијања, или до испуштања садржаја у спољну амбалажу. Ломљива унутрашња амбалажа мора бити обезбеђена у спољној амбалажи са одговарајућим материјалом за заштиту.

Опасан терет не сме бити пакован заједно са опасним или другим теретом у истој спољној амбалажи, или у великој амбалажи ако они међусобно опасно реагују и при томе проузрокују следеће:

- Сагоревање или развијање значајне топлоте,
- Развијање запаљивих, загушљивих или отровних гасова,
- Стварање нагризајућих материја,
- Стварање нестабилних материја.

5.1.2. Употреба преносивих цистерни и UN гасних контејнера са више елемената (MEGC)

Преносиве цистерне морају бити адекватно заштићене од оштећења тела цистерне и опреме за опслуживање услед удара или превртања. Температура спољне површине тела цистерне, не сме да премаши 70°C. Уколико је потребно, тело цистерне мора да има топлотну изолацију. Материје које могу међусобно опасно реаговати, не могу се транспортовати у истим или суседним коморама цистерне. Преносиве цистерне, не могу се предати на транспорт:

- Ако се на спољној ивици тела цистерне, или на опреми за опслуживање налазе остаци предходно транспортоване материје
- Ако су у таквој мери незаптивене, или оштећене да може да буде угрожена целовитост преносиве цистерне,

- Уколико опрема за опслуживање није испитана и није утврђено да је у исправном стању.

UN гасни контејнери са више елемената (MEGC)-морају бити адекватно заштићени од оштећења елемената и опреме за опслуживање, услед удара или превртања. Не могу се предати на транспорт:

- У случају цурења,
- Ако су оштећени толико да може да буде угрожена целовитост посуде под притиском,
- Ако се приликом контроле радног стања посуда под притиском утврди да она није у добром стању.

5.1.3. Употреба трајно причвршћених цистерни (возила цистерни), демонтажних цистерни, контејнер цистерни и замењивих цистерни чија су тела израђена од металних материјала, као и батеријских возила и гасних контејнера са више елемената (MEGC)

Цистерне, батеријска возила и MEGC смеју се пунити само оним материјама за чији транспорт су одобрени и које са материјалима тела цистерни и деловима опреме са којима долазе у додир не реагују опасно. Цистерне, батеријска возила и MEGC морају бити тако затворени, да ништа од садржаја не може неконтролисано да исцури напоље. Отвори цистерни за пражњење на дну, морају бити затворени поклопцима са навојем, слепим прирубницама или уређајима исте функционалности. Током транспорта, на спољним зидовима цистерне се не смеју налазити опасни остаци материје којом је пуњена.

Материје које могу међусобно опасно реаговати, смеју се транспортовати у суседним коморама цистерне, ако су ове коморе одвојене преградним зидовима. Оне се такође могу транспортовати ако су напуњене коморе, међусобно растављене празним међупростором или празном комором.

5.2.Услови транспорта опасног терета

5.2.1.Транспорт комада за отпрему

Комади за отпрему могу да се товаре у:

- Затворена возила или затворене контејнере,
- Покривена возила или покривене контејнере,
- Отворена возила (без цираде) или отворене контејнере без цираде.

Комади за отпрему са амбалажом од материјала осетљивих на влагу морају се товарити у затворена или покривена возила, или у затворене или покривене контејнере.

5.2.2. Транспорт у расутом стању

Контејнери за расути терет, контејнери или каросерија возила морају бити непропусни за прашину и затворени. Пре пуњења контејнера за расути терет, врши се визуелни преглед возила и контејнера како би се утврдило да су подобни у техничком погледу.

Чврсте материје у расутом стању не смеју опасно да реагују са материјом контејнера за расути терет, материјалом возила, заптивки и опреме, укључујући цераде и заптивке.

У току транспорта не сме бити опасних остатака на спољној површини контејнера или каросерији возила.

5.3. Прописи који се односе на утовар, истовар и руковање

Утовар се не сме спровести уколико:

- Контрола докумената или
- Визуелни преглед возила, или према потреби, великог контејнера, контејнера за расути терет, контејнер-цистерне или преносиве цистерне као и њихове опреме која се користи за утовар и истовар доказује, да возило, возач, велики контејнер, контејнер за расути терет, контејнер-цистерна, преносива цистерна или њихова опрема није у складу са правним одредбама.

5.3.1. Забрана заједничког товарења

Комади за отпрему са различитим ознакама опасности не смеју се товарити заједно у возило или контејнер, сем уколико заједничко товарење није дозвољено. У табели 1., x означава дозвољено заједничко паковање опасног терета.

Табела 1:

Ознака опасности	1	1.4	1.5	1.6	2.1 2.2 2.3	3	4.1	4.1 +1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.2 +1	6.1	6.2	7A 7B 7C	8	9
6.1		x			x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x

5.3.2. Руковање и складиштење

Комади за отпрему који садрже опасан терет и неупаковани опасни предмети морају бити обезбеђени адекватним средствима која су у стању да задрже терет у возилу или контејнеру (нпр. Траке за причвршћивање, помични зидови), тако да се у току транспорта спречи померање које утиче на промену положаја или доводи до оштећења комада за отпрему.

У току истовара и утовара, комади за отпрему са опасним теретом морају се заштитити од оштећења.

5.3.3. Чишћење након истовара

Ако се после истовара возила или контејнера, у којем се налазио опасан терет, установи да је дошло до просипања једног дела њиховог садржаја, возило или контејнер треба очистити пре поновног товарења.

6. ЗАХТЕВИ ЗА ПОСАДУ ВОЗИЛА И ОПРЕМУ, И ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

6.1. Опрема возила

Свака транспортна јединица којом се транспорую опасни терети класе 6.1 мора да буде опремљена деловима опреме за општу и личну заштиту.

У возилу се мора налазити:

- Подметач (клин) за точкове, чије димензије морају да буду прилагођене највећој укупној маси возила и пречнику његових точкова,
- Два самостојећа знака упозорења,
- Средство за испирање очију.

За сваког члана посаде возила:

- Прслук упозорења,
- Преносив уређај за осветљавање,
- Пар заштитних рукавица,
- Заштита очију,
- Маска за ванредне ситуације.

6.2. Захтеви које треба да испуни посада возила:

- Изузимајући чланове посаде возила, забрањено је вршити транспорт путника транспортним јединицама које су натоварене опасним теретом;
- Чланови посаде возила морају знати како се користе противпожарни апарати;
- Возач или помоћник возача не сме отворати комаде за отпрему који садрже опасне терете;
- Преносиви уређаји за осветљавање не смеју имати изложену металну површину, која може бити подложна стварању варница;
- Пушење се забрањује у току извођења истовара и утовара;
- Мотор се искључује у току утовара и истовара, осим у случају када се мотор користи за погон пумпи или остале опреме која се користи за утовар или истовар;
- Ниједно возило са опасним теретом не сме да се заустави или паркира без употребе паркирне кочнице.

6.3. Обавезе учесника у транспорту опасних материја

Обавезе учесника у транспорту опасног терета су [4]:

- За пошиљаоца, да предаје опасан терет на транспорт ако:
 - је издата дозвола за транспорт,
 - су возачу или лицу које обавља транспорт уручена прописана транспортна документа;
- За пуниоца, да пуни:
 - другом врстом опасног терета цистерну, контејнер цистерну, возило цистерну тек пошто види да су очишћени,
 - цистерну на одређеном и посебно уређеном месту;
- За утоварача, да утовара опасан терет на одређеном и посебно уређеном месту.

6.3.1. Пошиљалац

Пошиљалац је предузеће које у своје име или за неко треће лице отпрема опасан терет. Пошиљалац мора да:

- Обезбеди, да је опасан терет класификован и дозвољен за транспорт,
- Пружи превознику потребне податке и информације, а по потреби и неопходна транспортна документа,
- Користи само амбалажу, велику амбалажу, велико средство за паковање IBC и цистерне, који су дозвољени и погодни за транспорт опасног терета и који су опремљени ознакама опасности у складу са ADR-ом,
- Се придржава захтева о начину отпреме и ограничењима при отпреми,
- Да води рачуна да су неочишћене и недезинфиковане цистерне на одговарајући начин обележени и означени, и да су неочишћене празне цистерне на исти начин заптивене и затворене као и у напуњеном стању.

6.3.2. Превозник

Превозник је предузеће које обавља транспорт опасног терета. Превозник мора да:

- Утврди, да ли су опасни терети који треба да се транспортују, дозвољени за транспорт према ADR-у,
- Утврди, да је пошиљаоц пре транспорта ставио на располагање све информације прописане у ADR-у и да се прописана документа налазе у транспортној јединици,
- Да визуелним прегледом утврди, да возило или терет немају очигледне недостатке, пропуштања или пукотине, и да не недостају делови опреме,
- Да утврди, да код возила-цистерни, батеријских возила, монтажних цистерни, преносивих цистерни, контејнер цистерни и MEGC, рок следећег испитивања није прекорачен,
- Да провери, да возила нису преоптерећена,

- Да утврди, да ли су на возилу постављене прописане велике ознаке (плакате) и ознаке,
- Да утврди, да се опрема прописана у писаним упутствима за возача налази у возилу.

6.3.3. Прималац

Прималац је предузеће које преузима опасан терет при приспећу. Прималац не сме да одлаже пријем терета.

6.3.4. Утоварилац

Утоварилац-предузеће које утовара упаковани опасни терет, мали контејнер или преносиву цистерну на или у возило или велики контејнер. Обавезе утоварилаца:

- Сме да опасни терет преда превознику, који је овлашћен за транспорт према ADR-у,
- Мора да, приликом предаје на транспорт упакованог терета, провери да ли је амбалажа оштећена. Он не сме да преда комад за отпрему чија је амбалажа оштећена, и ако има цурења све док се не уклони овај недостатак,
- Мора да, након утовара опасног терета у контејнере, води рачуна о захтевима који се односе на ознаке опасности,
- Мора да при утовару комада за отпрему, води рачуна о забрани заједничког утовара.

6.3.5. Пакер

Пакер-предузеће које пакује опасни терет у амбалажу, а по потреби припрема за транспорт комаде за отпрему. Треба да води рачуна о:

- Захтевима који се односе на паковање и условима заједничког паковања,
- Захтевима који се односе на обележавање и означавање комада за отпрему, ако их он припрема за транспорт.

6.3.6. Пунилац

Пунилац-предузеће, које утовара опасан терет у цистерну, батеријско возило или MEGC и/или у возилу, велики контејнер или мали контејнер за терет у расутом стању. Пунилац има следеће обавезе:

- Пре пуњења цистерни да утврди, да се цистерне и делови њихове опреме налазе у технички исправном стању,
- Утврди, да датум следећег испитивања није прекорачен код возила-цистерни, батеријских возила и монтажних цистерни,
- Сме да пуни цистерне само опасним теретом који је дозвољен за транспорт у ADR цистернама,
- При пуњењу цистерни треба да води рачуна о захтевима који се односе на опасне терете у одељцима цистерни, који се односе непосредно један поред другог,

- Након пуњења цистерни треба да провери да ли су затварачи у позицији затворено, и да нема цурења,
- Мора да води рачуна о томе, да се споља на цистерни, коју је он напунио, не налазе никакви опасни остаци материје којом је пуњена,
- При припреми опасног терета за транспорт треба да води рачуна, да ли су прописана наранџаста обележја и ознаке опасности или велике листе (плакати)

6.3.7. Истоваривач

Истоваривач-предузеће које мора:

- Да утврди да ли је тачан терет истоварен, упоређујући одговарајуће информације у транспортном документу са информацијама на комаду за отпрему, контејнеру, цистерни или возилу,
- Да провери пре или у току истовара да ли је амбалажа, цистерна, возило или контејнер у тој мери оштећен да постоји опасност за поступак истовара
- Да се придржава свих важећих прописа за истовар
- Непосредно након истовара цистерни, возила или контејнера, да: уклони опасне остатке, који су се у току поступка истовара прилепили на спољну страну цистерне, возила или контејнера и да обезбеди затварање вентила и отвора за преглед
- Да обезбеди да се изврши прописано чишћење и деконтаминација возила или контејнера
- Да се побрине, да код истоварених, очишћених, дезинфикованим и деконтаминираних контејнера више не буду видљива обележја опасности.

7. ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ И ДОВОЉНИХ УСЛОВА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ОБЕЗБЕЂЕНИ ДА БИ СЕ ОПАСНА МАТЕРИЈА МОГЛА ПРЕВОЗИТИ ДРУМСКИМ ВОЗИЛИМА

7.1. Услови транспорта једињења кадмијума (UN број 2570)

(1) UN број: 2570

(2) Назив и опис: Једињење кадмијума

(3а) Класа: 6.1

Припада класи отровних материја

(3б) Класификациони код: T5

T5- Чврсте неорганске отровне материје

(4) Амбалажна група: III

Амбалажна група III-мало-незнатно отровне материје

(5) Ознаке опасности: 6.1



Симбол: мртвачка глава са укрштеним костима, црно на белој основи, број „6“ у доњем углу

(6) Посебне одредбе: 274, 596

274-Ако се смеша опасних терета описује једним од назива "Н.Д.Н." или називом "по врстама", не мора да се наводи више од две компоненте, које су меродавне за опасности или опасности смесе, изузев материја које подлежу контроли и чији је тачан опис забрањен националним законом или међународном конвенцијом. Ако је комад за отпрему, који садржи неку смесу, означен ознаком опасности за споредну опасност, један од два техничка назива наведена у загради мора бити назив компоненте, због које је неопходна примена ознаке опасности за споредну опасност.

596-Пигменти кадмијума као што су кадмијумсулфиди, кадмијумсулфоселениди и кадмијумове соли виших масних киселина (нпр. Кадмијумстеарат) не подлежу захтевима ADR.

(7а) Ограничене количине: 5 kg

(76) Изузете количине: E1

Код	Највећа нето количина по унутрашњој амбалажи (за чврсте материје у грамима а за течне и гасове у ml)	Највећа нето количина по спољној амбалажи (за чврсте материје у грамима а за течне материје и гасове у ml или за заједничку амбалажу збир од грама и ml)
E1	30	1000

(8) Упутства за паковање: P002, IBC08, LP02, R001

УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ P002				
Комбинована амбалажа		Највећа нето маса		
Унутрашња амбалажа	Спољна амбалажа	Амбалажна група I	Амбалажна група II	Амбалажна група III
Стакло 50kg	Бурад од			
Пластика 50kg	- челика(1A1, 1A2)	400kg	400kg	400kg
Метал 50kg	- алуминијума(1B1, 1B2)	400kg	400kg	400kg
Папир ^{(a)(б)(в)} 50kg	- другог метала осим челика и алуминијума(1N1, 1N2)	400kg	400kg	400kg
Картон ^{(a)(б)(в)} 50kg	- пластике(1H1, 1H2)	400kg	400kg	400kg
	- шпер плоче(1D)	400kg	400kg	400kg
	- картона(1G)	400kg	400kg	400kg
	Сандуци од			
	- челика(4A)	400kg	400kg	400kg
	- алуминијума(4B)	400kg	400kg	400kg
	- другог метала(4N)	400kg	400kg	400kg
	- природног дрвета(4C1)	250kg	400kg	400kg
	- природног дрветаса	250kg	400kg	400kg
	страницама које не пропуштају			
	прашину(4C2)			
	- шпер плоче(4D)	250kg	400kg	400kg
	- медијан плоче(4F)	125kg	400kg	400kg
	- картона(4G)	125kg	400kg	400kg
	- пенасте пластике(4H1)	60kg	60kg	60kg
	- круге пластике(4H2)	250kg	400kg	400kg
	Канистри од			
	- челика(3A1, 3A2)	120kg	120kg	120kg
	- алуминијума(3B1, 3B2)	120kg	120kg	120kg
	- пластике(3H1, 3H2)	120kg	120kg	120kg
Појединачна амбалажа:				
Бурад од				
- челика(1A1или 1A2 ^(r))		400kg	400kg	400kg
- алуминијума(1B1 или 1B2 ^(r))		400kg	400kg	400kg
- другог метала осим челика и алуминијума са непокретним поклопцем(1N1 или 1N2 ^(r))		400kg	400kg	400kg
- пластике(1H1 или 1H2 ^(r))		400kg	400kg	400kg
- картона(1G ^(a))		400kg	400kg	400kg
- шпер плоче(1D ^(a))		400kg	400kg	400kg
Канистри од				
- челика(3A1 или 3A2 ^(r))		120kg	120kg	120kg
- алуминијума(3B1 или 3B2 ^(r))		120kg	120kg	120kg
- пластике(3H1 или 3H2 ^(r))		120kg	120kg	120kg

(а) Ова унутрашња амбалажа не сме да пропушта прашину (б) Ова унутрашња амбалажа се не може користити ако материје које се морају транспортовати, могу током транспорта постати течне (в) Ова унутрашња амбалажа се не може користити за материје амбалажне групе I (г) Ова амбалажа се не сме користити за материје амбалажне групе I које могу постати течне у току транспорта (д) Ова амбалажа се не сме користити ако материје које се транспортују могу постати течне у току транспорта			
Појединачна амбалажа:	Амбалажна група I	Амбалажна група II	Амбалажна група III
Сандуци од - челик(4A) ^(д) - алуминијум(4B) ^(д) - остали метали(4N) ^(д) - природно дрво(4C1) ^(д) - шпер плоча(4D) ^(д) - медијан плоча(4F) ^(д) - природно дрво са страницама које не пропуштају прашину(4C2) ^(д) - картон(4G) ^(д) - крута пластика(4H2) ^(д) Вреће - Вреће (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) ^(д)	Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено	400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg	400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg
Састављена амбалажа:			
- пластична посуда у бурету од челика или алуминијума, шпер плоче, картона или пластике (6HA1, 6HB1, 6HG1 ^(д) , 6HD1 ^(д) , 6HN1) - пластична посуда у сандуку од летви, или сандуку од челика или алуминијума, у сандуку од дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 ^(д) , 6HG2 ^(д) , 6HN2) - стаклена посуда у бурету од челика или алуминијума, шпер плоче или картона(6PA1, 6PB1, 6PD1 ^(д) , 6PG1 ^(д)) или у сандуку од летви или у сандуку од челика или алуминијума, или у сандуку од дрвета и картона, или у плетеној корпи од прућа(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ^(д) , или 6PD2 ^(д)) или пластике(6PH2, 6PH1 ^(д))	400kg 75kg 75kg	400kg 75kg 75kg	400kg 75kg 75kg

УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ IBC08
(1) метални IBC (11A,11B,11N,21A,21B,21N) (2) IBC од круте пластике (11H1,11H2,21H1,21H2) (3) састављени IBC (11HZ1,11HZ2,21HZ1,21HZ2) (4) IBC од картона (11G) (5) IBC од дрвета (11C,11D,11F) (6) Флексибилни IBC (13H1,13H2,13H3,13H4,13H5,13L1,13L2,13L3,13L4,13N1,13N2)

УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ LP02				
Унутрашња амбалажа	Велика амбалажа као спољна амбалажа	Амбалажна група I	Амбалажна група II	Амбалажна група III
Од: стакла 10kg пластике ^(б) 50kg метала 50kg папира ^{(а),(б)} 50kg картона ^{(а),(б)} 50kg	Од: - челика (50A) - алуминијума (50B) - од другог метала осим челика и алуминијума (50N) - круте пластике (50H) - природног дрвета (50C) - шпер плоче (50D) - медијапан плоче (50F) - крутог картона (50G) - флексибилне пластике (51H) ^(в)	Није дозвољено	Није дозвољено	Највећа запремина 3m ³
(а) Ова унутрашња амбалажа се не сме користити, ако материје које се транспортују могу током транспорта постати течне (б) Ова амбалажа мора бити непропусна за прашину (в) Користити само са флексибилном унутрашњом амбалажом				

УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ R001			
Амбалажа од танког лима	Највећа запремина / Највећа нето маса		
	Амбалажна група I	Амбалажна група II	Амбалажна група III
- од челика, са непокретним поклопцем (OA1)	Нису дозвољени	40l/50kg	40l/50kg
- од челика, са покретним поклопцем (OA2)	Нису дозвољени	40l/50kg	40l/50kg

(9а) Посебне одредбе за паковање: В3

В3 - Флексибилни ИВС морају бити непропусни за прашину и водоотпорни или морају бити опремљени облогом која је непропусна за прашину и која је водоотпорна.

(9б) Одредбе за заједничко паковање: МР10

МР10 – Сме се заједно пакovati, у количинама од највише 5kg по унутрашњој амбалажи, у обједињујућу амбалажу:

- са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони код или са теретом других класа, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање, и/или
- са теретом, који не потпада под одредбе ADR, под условом да међусобно не реагују опасно.

(10) Упутства: Т1

Упутства за преносиве цистерне	Остала дозвољена упутства за преносиве цистерне
Т1	T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22

УПУТСТВА ЗА ПРЕНОСИВЕ ЦИСТЕРНЕ				
Упутство за преносиве цистерне	Минимални испитни притисак (bar)	Најмања дебљина зидова тела цистерне (у mm за референтни челик)	Уређаји за растерећење притиска	Отвори на дну
T1	1.5	*	нормални	**

*-Омотач, дна и поклопци ревизионог отвора тела цистерни пречника не више од 1,80m, уколико су израђени од референтног челика, морају имати дебљину зида не мању од 5mm или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. Тела цистерни пречника већег од 1,80m морају имати дебљину зида не мању од 6mm ако су израђена од референтног челика, или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала; међутим, ако су тела цистерни намењених за чврсте прашкасте и зрнасте материје, амбалажне групе II или III, израђена од референтног челика, најмања потребна дебљина зида може се смањити на 5mm, или на томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала.

** -Отвори за пражњење на дну преносивих цистерни којима се транспортују одређене чврсте, кристалишуће или врло густе течне материје, морају бити опремљени са најмање два међусобно независна затварача који се налазе један иза другог. Концепција ове опреме мора да задовољи захтеве надлежног органа, или његовог овлашћеног тела и да обухвати следеће:

(а) спољни запорни уређај, смештен што је могуће ближе телу цистерни и који је тако конструисан да спречи ненамерно отварање услед удара или других радњи из непажње

(б) уређај за затварање непропусан за течност, смештен на крају цеви за истакање, а који може бити слепа прирубница или навојна капа.

(11) Посебне одредбе: TP33

TP33 - Упутство за преносиве цистерне, које је сврстано за ову материју важи за зрнасте и прашкасте материје и чврсте материје, које се на температури изнад њихове тачке топљења пуне и празне, и транспортују расхлађене као чврста маса.

(12) Кодови за цистерне: SGАН, L4ВН

SGАН

Тип цистерне: S-цистерна за материје у чврстом (прашкастом или зрнастом) стању
Прорачунски притисак: G-минимални прорачунски притисак за одређену опасну материју

Отвори: А-цистерна са отворима за пуњење или пражњење на дну, са два затварача
Сигурносни вентил/уређај: Н-херметички затворена цистерна

L4ВН

Тип цистерне: L- цистерна за материје у течном стању

Прорачунски притисак: 4

Отвори: В- цистерна са отворима за пуњење или пражњење на дну, са три затварача
Сигурносни вентил/уређај: Н- херметички затворена цистерна.

РАЦИОНАЛИЗОВАН ПРИСТУП ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ			
Код цистерне	Дозвољене групе материја		
	Класа	Класификациони код	Амбалажна група
L4BH	6.1	T1	II,III
		T2	II,III
		T3	II,III
		T4	II,III
		T5	II,III
		T6	II,III
		T7	II,III
		TF1	II
		TF2	II,III
		TF3	II
		TS	II
		TW1	II
		TW2	II
		TO1	II
		TO2	II
		TC1	II
		TC2	II
		TC3	II
		TC4	II
		TFC	II
SGAH	6.1	T2	II,III
		T3	II,III
		T5	II,III
		T7	II,III
		T9	II
		TF3	II
		TS	II
		TW2	II
		TO2	II
		TC2	II
		TC4	II

(13) Посебне одредбе: TU15, TE19

TU15- Цистерне се не смеју користити за транспорт намирница, кондиторских производа и сточне хране.

TE19- Арматуре и опрема на горњем делу цистерне морају бити:

- (а) или уграђени у удубљено кућиште (омотач); или
- (б) опремљени унутрашњим сигурносним вентилом
- (в) или заштићени заштитним поклопцем или попречно и/или уздужно

постављеним конструктивним елементима или другим уређајима исте делотворности, који морају бити тако постављени, да прилико превртања возила не може доћи до оштећења делова опреме и арматуре.

Арматуре и опрема на доњем делу цистерне:

(а) цевни наставци и бочни уређаји за затварање као и сви уређаји за пражњење морају бити постављени удубљено на најмање 200mm од крајње спољне ивице цистерне или да су заштићени заштитним профилем са коефицијентом инерције од најмање 20cm³ попречно према правцу кретања; висина изнад површине тла код напуњене цистерне мора износити најмање 300mm.

(б) арматуре и опрема на задњој страни цистерне морају бити заштићени браником. Ови уређаји морају бити постављени тако високо изнад тла, да су у довољној мери заштићени браником.

(14) Возило за транспорт у цистернама: АТ

АТ возило означава:

- Возило различито од EX/III, FL или OX возило, или MEMU, намењено за транспорт опасног терета у возилима-цистернама или демонтажним цистернама капацитета изнад 1m^3 или контејнер-цистернама, преносивим цистернама или контејнерима за гас са више елемената (MEGC) капацитета изнад 3m^3 .
- Батеријско возило, различито од оног декларисаног као возило капацитета 1m^3 .

(15) Кодови за ограничења за тунеле: 2, (E)

Код ограничења за тунеле целокупног терета	Ограничење
E	Забрана проласка кроз тунеле E категорије

Транспортна категорија	Материја или амбалажна група или класификациони код/група или број	Највећа укупна количина по транспортној јединици
2	Материје и предмети који су сврстани у амбалажну групу III, а не спадају у транспортну категорију 01, или 4, као и материје и предмети класе 6.1 који су сврстани у амбалажну групу III.	333

(17) Расути терет: VV9

VV9-Транспорт у расутом стању дозвољен је као комплетна пошиљка у покривеним возилима, у затвореним контејнерима са пуним зидовима.

(18) Утовар, истовар и руковање: CV13, CV28

CV13-Ако је дошло до испуштања или просипања материје у возилу или контејнеру, исти могу да се користе тек после темељног чишћења, евентуално после дезинфекције и деконтаминације. Сви други терети и предмети који су транспортовани у истом возилу или у истом контејнеру морају се испитати на могуће загађење.

CV28-Комади за отпрему, као и неочишћена празна амбалажа укључујући велику амбалажу и велико средство за паковање у возилима, контејнерима и на местима утовара, истовара и претовара не смеју бити наслaган преко комада за отпрему за које је познато да садрже животне намирнице, потрошну робу или храну за животиње, нити да се товаре у њиховој непосредној близини.

Ако се ови комади за отпрему товаре у непосредној близини комада за отпрему за које је познато да садрже животне намирнице, потрошну робу и храну за животиње, они од истих морају бити одвојени пуним преградним зидовима.

(19) Транспортне радње: S9

S9- У току транспорта ових материја, избегава се, све док је могуће, заустављање транспортне јединице у близини насељених или прометних места због потреба за сервисирањем. Дуже заустављање у близини оваквих места дозвољава се само уз сагласност надлежних органа.

(20) Број за означавање опасности: 60

Отровност, или опасност од заразе.

7.2. Услови транспорта отровне, органске, чврсте материје, запаљива (UN број 2930)

(1) UN број: 2930

(2) Назив и опис: Отровна органска чврста материја, запаљива

(3а) Класа: 6.1

Припада класи отровних материја

(3б) Класификациони код: TF3

TF3-Чврсте, отровне, запаљиве материје

(4) Амбалажна група: II

Амбалажна група II—отровне материје

(5) Ознаке опасности: 6.1, 4.1



(6) Посебне одредбе: 274

274-Ако се смеша опасних терета описује једним од назива "Н.Д.Н." или називом "по врстама", не мора да се наводи више од две компоненте, које су меродавне за опасности или опасности смесе, изузев материја које подлежу контроли и чији је тачан опис забрањен националним законом или међународном конвенцијом. Ако је комад за отпрему, који садржи неку смесу, означен ознаком опасности за споредну опасност, један од два техничка назива наведена у загради мора бити назив компоненте, због које је неопходна примена ознаке опасности за споредну опасност.

(7a) Ограничене количине: 500gr

(76) Изузете количине: E4

Код	Највећа нето количина по унутрашњој амбалажи (за чврсте материје у грамима а за течне и гасове у ml)	Највећа нето количина по спољној амбалажи (за чврсте материје у грамима а за течне материје и гасове у ml, или за заједничку амбалажу збир од грама и ml)
E4	1	500

(8) Упутства за паковање: P002, IBC08

УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ P002					
Комбинована амбалажа			Највећа нето маса		
Унутрашња амбалажа	Спољна амбалажа	Амбалажна група I	Амбалажна група II	Амбалажна група III	
Стакло 50kg	Бурад од				
Пластика 50kg	- челика(1A1, 1A2)	400kg	400kg	400kg	
Метал 50kg	- алуминијума(1B1, 1B2)	400kg	400kg	400kg	
Папир ^{(a)(б)(в)} 50kg	- другог метала осим челика и алуминијума(1N1, 1N2)	400kg	400kg	400kg	
Картон ^{(a)(б)(в)} 50kg	- пластике(1H1, 1H2)	400kg	400kg	400kg	
	- шпер плоче(1D)	400kg	400kg	400kg	
	- картона(1G)	400kg	400kg	400kg	
	Сандуци од				
	- челика(4A)	400kg	400kg	400kg	
	- алуминијума(4B)	400kg	400kg	400kg	
	- другог метала(4N)	400kg	400kg	400kg	
	- природног дрвета(4C1)	250kg	400kg	400kg	
	- природног дрветаса страницама које не пропуштају прашину(4C2)	250kg	400kg	400kg	
	- шпер плоче(4D)	250kg	400kg	400kg	
	- медијан плоче(4F)	125kg	400kg	400kg	
	- картона(4G)	125kg	400kg	400kg	
	- пенасте пластике(4H1)	60kg	60kg	60kg	
	- круте пластике(4H2)	250kg	400kg	400kg	
	Канистри од				
	- челика(3A1, 3A2)	120kg	120kg	120kg	
	- алуминијума(3B1, 3B2)	120kg	120kg	120kg	
	- пластике(3H1, 3H2)	120kg	120kg	120kg	
Појединачна амбалажа:					
Бурад од					
- челика(1A1или 1A2 ^(r))		400kg	400kg	400kg	
- алуминијума(1B1 или 1B2 ^(r))		400kg	400kg	400kg	
- другог метала осим челика и алуминијума са непокретним поклопцем(1N1 или 1N2 ^(r))		400kg	400kg	400kg	
- пластике(1H1 или 1H2 ^(r))		400kg	400kg	400kg	
- картона(1G ^(a))		400kg	400kg	400kg	
- шпер плоче(1D ^(a))		400kg	400kg	400kg	

Канистри од - челика(3A1 или 3A2 ^(r)) - алуминијума(3B1 или 3B2 ^(r)) - пластике(3H1 или 3H2 ^(r))	120kg 120kg 120kg	120kg 120kg 120kg	120kg 120kg 120kg
(а) Ова унутрашња амбалажа не сме да пропушта прашину (б) Ова унутрашња амбалажа се не може користити ако материје које се морају транспортовати, могу током транспорта постати течне (в) Ова унутрашња амбалажа се не може користити за материје амбалажне групе I (г) Ова амбалажа се не сме користити за материје амбалажне групе I које могу постати течне у току транспорта (д) Ова амбалажа се не сме користити ако материје које се транспортују могу постати течне у току транспорта			
Појединачна амбалажа:	Амбалажна група I	Амбалажна група II	Амбалажна група III
Сандуци од - челик(4A) ^(д) - алуминијум(4B) ^(д) - остали метали(4N) ^(д) - природно дрво(4C1) ^(д) - шпер плоча(4D) ^(д) - медијан плоча(4F) ^(д) - природно дрво са страницама које не пропуштају прашину(4C2) ^(д) - картон(4G) ^(д) - круга пластика(4H2) ^(д) Вреће - Вреће (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) ^(д)	Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено Није дозвољено	400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg	400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg 400kg
Састављена амбалажа:			
- пластична посуда у бурету од челика или алуминијума, шпер плоче, картона или пластике (6HA1, 6HB1, 6HG1 ^(д) , 6HD1 ^(д) , 6HH1) - пластична посуда у сандуку од летви, или сандуку од челика или алуминијума, у сандуку од дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 ^(д) , 6HG2 ^(д) , 6HH2) - стаклена посуда у бурету од челика или алуминијума, шпер плоче или картона(6PA1, 6PB1, 6PD1 ^(д) , 6PG1 ^(д)) или у сандуку од летви или у сандуку од дрвета или алуминијума, или у сандуку од дрвета и картона, или у плетеној корпи од прућа(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ^(д) , или 6PD2 ^(д)) или пластике(6PH2, 6PH1 ^(д))	400kg 75kg 75kg	400kg 75kg 75kg	400kg 75kg 75kg

УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ IBC08
(7) метални IBC (11A,11B,11N,21A,21B,21N)
(8) IBC од круте пластике (11H1,11H2,21H1,21H2)
(9) састављени IBC (11HZ1,11HZ2,21HZ1,21HZ2)
(10) IBC од картона (11G)
(11) IBC од дрвета (11C,11D,11F)
(12) Флексибилни IBC (13H1,13H2,13H3,13H4,13H5,13L1,13L2,13L3,13L4,13N1,13N2)

(9a) Посебне одредбе за паковање: B4

B4- Флексибилни , од картона и од дрвета морају бити непропусни за прашину и водоотпорни или да буду опремљени облогом која је непропусна за прашину и која је водоотпорна.

(9b) Одредбе за заједничко паковање: MP10

MP10- Сме се заједно паковати, у количинама од највише 5kg по унутрашњој амбалажи, у обједињујућу амбалажу:

- са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони код или са теретом других класа, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање, и/или
- са теретом, који не потпада под одредбе ADR, под условом да међусобно не реагују опасно.

(10) Упутства: T3

Упутства за преносиве цистерне	Остала дозвољена упутства за преносиве цистерне
T3	T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22

УПУТСТВА ЗА ПРЕНОСИВЕ ЦИСТЕРНЕ				
Упутство за преносиве цистерне	Минимални испитни притисак (bar)	Најмања дебљина зида тела цистерне (у mm за референтни челик)	Уређаји за растерећење притиска	Отвори на дну
T3	2.65	*	нормални	**

*-Омотач, дна и поклопци ревизионог отвора тела цистерни пречника не више од 1,80m , уколико су израђени од референтног челика, морају имати дебљину зида не мању од 5mm или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. Тела цистерни пречника већег од 1,80m морају имати дебљину зида не мању од 6mm ако су израђена од референтног челика, или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала; међутим, ако су тела цистерни намењених за чврсте прашкасте и зрнасте материје, амбалажне групе II или III, израђена од референтног челика, најмања потребна дебљина зида може се смањити на 5mm, или на томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала.

** -Отвори за пражњење на дну преносивих цистерни којима се транспортују одређене чврсте, кристалишуће или врло густе течне материје, морају бити опремљени са најмање два међусобно независна затварача који се налазе један иза

другог. Концепција ове опреме мора да задовољи захтеве надлежног органа, или његовог овлашћеног тела и да обухвати следеће:

(а) спољни запорни уређај, смештен што је могуће ближе телу цистерни и који је тако конструисан да спречи ненамерно отварање услед удара или других радњи из непажње

(б) уређај за затварање непропусан за течност, смештен на крају цеви за истакање, а који може бити слепа прирубница или навојна капа.

(11) Посебне одредбе: TP33

TP33-Упутство за преносиве цистерне, које је сврстано за ову материју важи за зрнасте и прашкасте материје и чврсте материје, које се на температури изнад њихове тачке топљења пуне и празне, и транспортују расхлађене као чврста маса.

(12) Кодови за цистерне: SGАН, L4ВН

SGАН

Тип цистерне: S-цистерна за материје у чврстом (прашкастом или зрнастом) стању
Прорачунски притисак: G-минимални прорачунски притисак за одређену опасну материју

Отвори: А-цистерна са отворима за пуњење или пражњење на дну, са два затварача
Сигурносни вентил/уређај: Н-херметички затворена цистерна

L4ВН

Тип цистерне: L- цистерна за материје у течном стању

Прорачунски притисак: 4

Отвори: В- цистерна са отворима за пуњење или пражњење на дну, са три затварача
Сигурносни вентил/уређај: Н- херметички затворена цистерна.

РАЦИОНАЛИЗОВАН ПРИСТУП ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ			
Код цистерне	Дозвољене групе материја		
	Класа	Класификациони код	Амбалажна група
L4ВН	6.1	T1	II,III
		T2	II,III
		T3	II,III
		T4	II,III
		T5	II,III
		T6	II,III
		T7	II,III
		TF1	II
		TF2	II,III
		TF3	II
		TS	II
		TW1	II
		TW2	II
		TO1	II
		TO2	II
		TC1	II
		TC2	II
		TC3	II
		TC4	II
		TFC	II

SGAH	6.1	T2	II,III
		T3	II,III
		T5	II,III
		T7	II,III
		T9	II
		TF3	II
		TS	II
		TW2	II
		TO2	II
		TC2	II
		TC4	II

(13) Посебне одредбе: TU15, TE19

TU15- Цистерне се не смеју користити за транспорт намирница, кондиторских производа и сточне хране.

TE19- Арматуре и опрема на горњем делу цистерне морају бити:

- (а) или уграђени у удубљено кућиште (омотач); или
- (б) опремљени унутрашњим сигурносним вентилом
- (в) или заштићени заштитним поклопцем или попречно и/или уздужно

постављеним конструктивним елементима или другим уређајима исте делотворности, који морају бити тако постављени, да прилико превртања возила не може доћи до оштећења делова опреме и арматуре.

Арматуре и опрема на доњем делу цистерне:

(а) цевни наставци и бочни уређаји за затварање као и сви уређаји за пражњење морају бити постављени удубљено на најмање 200mm од крајње спољне ивице цистерне или да су заштићени заштитним профилем са коефицијентом инерције од најмање 20cm³ попречно према правцу кретања; висина изнад површине тла код напуњене цистерне мора износити најмање 300mm.

(б) арматуре и опрема на задњој страни цистерне морају бити заштићени браником. Ови уређаји морају бити постављени тако високо изнад тла, да су у довољној мери заштићени браником.

(14) Возила за транспорт у цистернама: АТ

АТ возило означава:

- Возило различито од EX/III, FL или OX возило, или MEMU, намењено за транспорт опасног терета у возилима-цистернама или монтажним цистернама капацитета изнад 1m³ или контејнер-цистернама, преносивим цистернама или контејнерима за гас са више елемената (MEGC) капацитета изнад 3m³.
- Батеријско возило, различито од оног декларисаног као возило капацитета 1m³.

(15) Кодови за ограничења за тунеле: 2, (D/E)

Код ограничења за тунеле целокупног терета	Ограничење
D/E	Транспорт у расутом стању или у цистернама: Забрана проласка кроз тунеле категорије D и E Други транспорти: Забрана проласка кроз тунеле E категорије

Транспортна категорија	Материја или амбалажна група или класификациони код/група или број	Највећа укупна количина по транспортној јединици
2	Материје и предмети који су сврстани у амбалажну групу III, а не спадају у транспортну категорију 01, или 4, као и материје и предмети класе 6.1 који су сврстани у амбалажну групу III.	333

(16) Комади за отпрему: V11

V11- IBC, изузев IBC од метала и IBC од круте пластике, транспортују се у затвореним или покривеним возилима, или у затвореним или покривеним контејнерима.

(18) Утовар, истовар и руковање: CV13, CV28

CV13-Ако је дошло до испуштања или просипања материје у возилу или контејнеру, исти могу да се користе тек после темељног чишћења, евентуално после дезинфекције и деконтаминације. Сви други терети и предмети који су транспортовани у истом возилу или у истом контејнеру морају се испитати на могуће загађење.

CV28-Комади за отпрему, као и неочишћена празна амбалажа укључујући велику амбалажу и велико средство за паковање у возилима, контејнерима и на местима утовара, истовара и претовара не смеју бити насланан преко комада за отпрему за које је познато да садрже животне намирнице, потрошну робу или храну за животиње, нити да се товаре у њиховој непосредној близини.

Ако се ови комади за отпрему товаре у непосредној близини комада за отпрему за које је познато да садрже животне намирнице, потрошну робу и храну за животиње, они од истих морају бити одвојени пуним преградним зидовима.

(19) Транспортне радње: S9, S19

S9- У току транспорта ових материја, избегава се, све док је могуће, заустављање транспортне јединице у близини насељених или прометних места због потреба за сервисирањем. Дуже заустављање у близини оваквих места дозвољава се само уз сагласност надлежних органа.

S19- Када је укупна маса материја у возилу већа од 5000kg, возила која транспортују опасне материје треба да буду под надзором или алтернативно могу бити паркирана без надзора на сигурним депоима и обезбеђеним фабричким постројењима. Ако такви објекти не постоје, возило може, након поступка његовог правилног обезбеђивања, бити паркирано на издвојеном месту које испуњава захтеве (а), (б) или (в) који следе:

(а) То је паркинг који се надзире, при чему се чувар паркинга обавештава о природи терета и местима боравка возача;

(б) То је јавни или приватни паркинг где је вероватноћа да паркирано возило буде оштећено од стране других возила мала;

(в) То је подесан отворени простор одвојен од јавне путне мреже и насеља, где људи обично не пролазе нити се окупљају.

Места за паркирање из става (б) користе се само ако она описана у ставу (а) нису на располагању, а места описана у ставу (в) користе се само ако места описана у ставовима (а) и (б) нису на располагању.

(20) Број за означавање опасности: 64

Отровна, чврста материја запаљива или самозагревајућа.

7.3. Услови транспорта органофосфорног једињења, отровног, запаљивог (UN број 3279)

(1) UN број: 3279

(2) Назив и опис: Органофосфорно једињење, отровно, запаљиво

(3а) Класа: 6.1

Припада класи отровних материја

(3б) Класификациони код: TF1

TF1- отровне, течне запаљиве материје

(4) Амбалажна група: I

Амбалажна група I- врло отровне материје

(5) Ознаке опасности: 6.1, 3



(6) Посебне одредбе: 43, 274, 315

43- Ако се ове материје предају на транспорт као средства за сузбијање штеточина (пестициди) оне се морају транспортовати под одговарајућим називом за пестициде

274- Ако се смеша опасних терета описује једним од назива "Н.Д.Н." или називом "по врстама", не мора да се наводи више од две компоненте, које су меродавне за опасности или опасности смесе, изузев материја које подлежу контроли и чији је тачан опис забрањен националним законом или међународном конвенцијом. Ако је комад за отпрему, који садржи неку смесу, означен ознаком опасности за споредну опасност, један од два техничка назива наведена у загради мора бити назив компоненте, због које је неопходна примена ознаке опасности за споредну опасност.

315- Овај назив не сме се користити за материје класе 6, које испуњавају критеријуме за отровност при удисању за амбалажну групу I.

(7a) Ограничене количине: 0
0-није дозвољен транспорт

(7б) Изузете количине: E5

Код	Највећа нето количина по унутрашњој амбалажи (за чврсте материје у грамима а за течне и гасове у ml)	Највећа нето количина по спољној амбалажи (за чврсте материје у грамима а за течне материје и гасове у ml, или за заједничку амбалажу збир од грама и ml)
E5	1	300

(8) Упутства за паковање: P001

УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (ТЕЧНЕ МАТЕРИЈЕ) P001				
Комбинована амбалажа		Највећа запремина/нето маса		
Унутрашња амбалажа	Спољна амбалажа	Амбалажна група I	Амбалажна група II	Амбалажна група III
стакло 40L пластика 40L метал 40L	Бурад од			
	- челика (1A1,1A2)	250kg	400kg	400kg
	- алуминијума (1B1,1B2)	250kg	400kg	400kg
	- другог метала осим челика или алуминијума (1N1,1N2)	250kg	400kg	400kg
	- пластике (1H1,1H2)	400kg	400kg	400kg
	- шпер плоче (1D)	400kg	400kg	400kg
	- картона (1G)	400kg	400kg	400kg
	Сандуци од			
	- челика (4A1)	250kg	400kg	400kg
	- алуминијума (4B)	250kg	400kg	400kg
	- другог метала (4N)	250kg	400kg	400kg
	- природног дрвета (4C1,4C2)	150kg	400kg	400kg
	- шпер плоче (4D)	150kg	400kg	400kg
	- медијанпан плоче (4F)	75kg	400kg	400kg
	- картона (4G)	75kg	400kg	400kg
	- пенасте пластике (4H1)	60kg	60kg	60kg
	- круте пластике (4H2)	150kg	400kg	400kg
	Канистри од			
	- челика (3A1,3A2)	120kg	120kg	120kg
	- алуминијума (3B1,3B2)	120kg	120kg	120kg
	- пластике (3H1,3H2)	120kg	120kg	120kg
Појединачна амбалажа				
Бурад од				
- челика, са непокретним поклопцем (1A1)		250l	450l	450l
- челика, са покретним поклопцем (1A2)		250l ^(a)	450l	450l
- алуминијума, са непокретним поклопцем (1B1)		250l	450l	450l
- алуминијума, са покретним поклопцем (1B2)		250l ^(a)	450l	450l
- другог метала осим челика или алуминијума са непокретним поклопцем (1N1)		250l	450l	450l
- другог метала осим челика или алуминијума са покретним поклопцем (1N2)		250l ^(a)	450l	450l
- пластике, са непокретним поклопцем (1H1)		250l	450l	450l
- пластике, са покретним поклопцем (1H2)		250l ^(a)	450l	450l

Канистри од			
- челика, са непокретним поклопцем (3A1)	60l	60l	60l
- челика, са покретним поклопцем (3A2)	60l ^(a)	60l	60l
- алуминијума, са непокретним поклопцем (3B1)	60l	60l	60l
- алуминијума, са покретним поклопцем (3B2)	60l ^(a)	60l	60l
- пластике, са непокретним поклопцем (3H1)	60l	60l	60l
- пластике, са покретним поклопцем (3H2)	60l ^(a)	60l	60l
(a) Дозвољени су само за материје вискозитета преко 2680 mm ² /s			
Појединачна амбалажа			
- пластична посуда у бурету од челика или алуминијума (6HA1,6HB1)	250l	250l	250l
- пластична посуда у бурету од картона, пластике или шпер плоче (6HG1,6HN1,6HD1)	250l	250l	250l
- пластична посуда у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума или пластична посуда у сандуку од дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике (6HA2,6HB2,6HC,6HD2,6HG2,6HN2)	60l	60l	60l
- стаклена посуда у бурету од челика, алуминијума, картона, шпер плоче, круте пластике или пенасте пластике (6PA1,6PB1,6PG1,6PD1,6PH1,6PH2), или у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума или у сандуку од природног дрвета или картона, или у плетеној корпи од прућа (6PA2,6PB2,6PC,6PG2,6PD2)	60l	60l	60l

(9б) Одредбе за заједничко паковање: MP8, MP17

MP8- Сме се заједно паковати, у количинама од највише три литра по унутрашњој амбалажи, у обједињујућу амбалажу:

- са теретом исте класе, која потпада под неки други класификациони код, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или
- са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно.

MP17- Сме се заједно паковати, у количинама од 0,5 литара по унутрашњој амбалажи и 1 литар по комаду за отпрему, у обједињујућу амбалажу:

- са теретом других класа, изузев класе7, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или
- са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно.

(10) Упутства: T14

Упутства за преносиве цистерне	Остала дозвољена упутства за преносиве цистерне
T14	T19, T20, T22

УПУТСТВА ЗА ПРЕНОСИВЕ ЦИСТЕРНЕ				
Упутство за преносиве цистерне	Минимални испитни притисак (bar)	Најмања дебљина зидова тела цистерне (у mm за референтни челик)	Уређаји за растерећење притиска	Отвори на дну
T14	6	6 mm	*	Нису дозвољени

*-Преносиве цистерне морају бити опремљене уређајем за растерећење притиска који је одобрио надлежни орган. Уређај за растерећење се мора састојати од распрскавајућег диска смештеног испред опружног уређаја за растерећење притиска, изузев у случају да је преносива цистерна предвиђена за транспорт само једне материје и да је опремљена одобреним уређајем за растерећење притиска израђеним од материјала компатибилног са материјом која се транспортује. Уколико се распрскавајући диск поставља у ред са захтеваним уређајима за растерећење притиска, између распрскавајућег диска и уређаја за растерећење притиска мора се поставити уређај за мерење притиска или други одговарајући уређај са показивачем ради утврђивања ломова, перфорација или незаптивености диска, што би могло да доведе до поремећаја функционисања система за растерећење притиска. Распрскавајући диск мора да пукне при номиналном притиску који је за 10% виши од притиска реаговања уређаја за растерећење притиска.

(11) Посебне одредбе: TP2, TP27

TP2- Степен пуњења не сме бити прекорачен:

TP27- Преносива цистерна са најмањим испитним притиском од 4 bara се може користити, ако је доказано, да је дозвољен испитни притисак 4 bara или мањи, према дефиницији појма за испитни притисак.

(12) Кодови за цистерне: L10CH

L- цистерна за материје у течном стању (течне или чврсте материје које се предају на транспорт у растопљеном стању)

10- прорачунски притисак

C- цистерна са отворима за пуњење или пражњење одозго, која испод нивоа течности има само отворе за чишћење

H- херметички затворена цистерна.

РАЦИОНАЛИЗОВАН ПРИСТУП ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ			
Код цистерне	Дозвољене групе материја		
	Класа	Класификациони код	Амбалажна група
L10CH	6.1 ^(a)	T1	I
		T2	I
		T3	I
		T4	I
		T5	I
		T6	I
		T7	I
		TF1	I
		TF2	I
		TF3	I
		TS	I
		TW1	I
L10CH	6.1 ^(a)	TO1	I
		TC1	I
		TC2	I
		TC3	I
		TC4	I
		TFC	I
		TFW	I

(13) Посебне одредбе: TU14, TU15, TE19, TE21

TU14 – Заштитни поклопци затварача у току транспорта морају бити блокирани (закључани)

TU15 – Цистерне се не смеју користити за транспорт намирница, кондиторских производа и сточне хране.

TE19 – Арматуре и опрема на горњем делу цистерне морају бити:

(а) или уграђени у удубљено кућиште (омотач); или

(б) опремљени унутрашњим сигурносним вентилом

(в) или заштићени заштитним поклопцем или попречно и/или уздужно

постављеним конструктивним елементима или другим уређајима исте делотворности, који морају бити тако постављени, да прилико превртања возила не може доћи до оштећења делова опреме и арматуре.

Арматуре и опрема на доњем делу цистерне:

(а) цевни наставци и бочни уређаји за затварање као и сви уређаји за пражњење морају бити постављени удубљено на најмање 200mm од крајње спољне ивице цистерне или да су заштићени заштитним профилем са коефицијентом инерције од најмање 20cm³ попречно према правцу кретања; висина изнад површине тла код напуњене цистерне мора износити најмање 300mm.

(б) арматуре и опрема на задњој страни цистерне морају бити заштићени браником. Ови уређаји морају бити постављени тако високо изнад тла, да су у довољној мери заштићени браником

TE21 – Затварачи цистерни морају бити заштићени поклопцем са закључавањем.

(14) Возило за транспорт у цистернама: FL

FL возило означава:

(а) Возило намењено за транспорт течности са тачком паљења од највише 60 С у трајно причвршћеним цистернама или демонтажним цистернама капацитета изнад 1m³ или у контејнер-цистернама или у преносивим цистернама капацитета изнад 3m³

(б) Возило намењено за транспорт запаљивих гасова у возилима-цистернама или демонтажним цистернама капацитета изнад 1m³ или у контејнер-цистернама, преносивим цистернама или контејнерима за гас са више елемената (MEGC) капацитета изнад 3m³

(в) Батеријско возило намењено за транспорт запаљивих гасова укупног капацитета изнад 1m³

(15) Кодови за ограничења за тунеле: 1, (C/D)

Код ограничења за тунеле целокупног терета	Ограничење
C/D	Транспорт у цистернама: Забрана проласка кроз тунеле категорије C, D и E Други транспорти: Забрана проласка кроз тунеле D и E категорије

Транспортна категорија	Материја или амбалажна група или класификациони код/група или број	Највећа укупна количина по транспортној јединици
1	Материје и предмети који су сврстани у амбалажну групу I, а не спадају у транспортну категорију 0.	20

(18) Утовар, истовар и руковање: CV1, CV13, CV28

CV1 – (1) Забрањене су следеће радње:

- утоварати и истоварати терет на јавним местима унутар насељених подручја без посебног одобрења надлежних органа
- утоварати и истоварати терет на јавним местима ван насељених подручја без обавештавања насељених надлежних органа, осим ако су ове мере из безбедоносних разлога хитно неопходне

(2) Ако се из било ког разлога морају извршити претоварне радње на јавним местима, у том случају материје и предмети различите врсте морају бити одвојени примерено ознакама опасности.

CV13 – Ако је дошло до испуштања или просипања материје у возилу или контејнеру, исти могу да се користе тек после темељног чишћења, евентуално после дезинфекције и деконтаминације. Сви други терети и предмети који су транспортовани у истом возилу или у истом контејнеру морају се испитати на могуће загађење.

CV28 – Комади за отпрему, као и неочишћена празна амбалажа укључујући велику амбалажу и велико средство за паковање у возилима, контејнерима и на местима утовара, истовара и претовара не смеју бити наслaган преко комада за отпрему за које је познато да садрже животне намирнице, потрошну робу или храну за животиње, нити да се товаре у њиховој непосредној близини.

Ако се ови комади за отпрему товаре у непосредној близини комада за отпрему за које је познато да садрже животне намирнице, потрошну робу и храну за животиње, они од истих морају бити одвојени пуним преградним зидовима.

(19) Транспортне радње: S2

S2 – Додатни захтеви за транспорт запаљивих течности или гасова:

(1) Преносиви уређаји за осветљавање

Приступ у товарни простор возила затвореног типа којима се транспортују течности чија тачка паљења није виша од 60 C, односно запаљиве материје или предмети класе 2, забрањује се лицима која носе уређаје за осветљавање, осим таквих који су пројектовани и израђени тако да не могу да упале запаљива испарења или гасове који могу продри у унутрашњост возила;

(2) Рад грејача на принципу сагоревања у току операције утовара и истовара
Забрањује се употреба грејача на принципу сагоревања у возилима FL типа у току утовара и истовара, као и на утоварним станицама;

(3) Мере предострожности против стварања електростатичких набоја
У возилу типа FL, пре сваког пуњења и пражњења између шасије возила и земље мора постојати добра електрична веза – уземљење. Осим тога, мора се ограничити и брзина пуњења.

(20) Број за означавање опасности: 663

Веома отровна материја, запаљива (тачка паљења није преко 60 C)

8. ЗАКЉУЧАК

Опасним материја сматрају се све оне материје, које у току производње, транспорта, складиштења или руковања могу да изазову последице штетне по здравље или околину. Због наведеног негативног утицаја оваквих материја, њихов транспорт мора бити организован по одређеним правилима како би ризик од незгода био минималан, односно да последице већ настале незгоде буду сведене на најмању могућу меру.

Опасне материје се чешће јављају у друмском транспорту у односу на друге видове транспорта. Зато се ради на смањењу опасних материја у друмском саобраћају, на рачун повећања транспорта опасних материја у речном и железничком саобраћају.

Много се пажње посвећује повећању безбедности самог процеса транспорта опасних материја, међутим потпуна заштита од опасних материја не постоји. То би било могуће, једино у ситуацији када се оне не би производиле, користиле и транспортовале.

9. ЛИТЕРАТУРА:

1. <http://www.utot.gov.rs/doc/adr2013/Tom%201%20srpski%20ADR%20corr2.pdf>
датум приступа: 16.10.2014
2. <http://www.utot.gov.rs/doc/adr2013/Tom%202%20srpski%20ADR%20corr2.pdf>
датум приступа: 16.10.2014
3. <http://www.zirs.hr/znakovi-sigurnosti.aspx?category=50&showsign=ADR-C>
датум приступа: 26.10.2014
4. <http://www.utot.gov.rs/doc/Zakon%20o%20transportu%20opasnog%20tereta.pdf>
датум приступа: 27.10.2014

10. Прилог 1. Табеларни приказ опасних материја класе 6.1 са потребним подацима према ADR-y

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1051	ЦИАНОВОДНИК, СТАБИЛИЗОВАН, са мање од 3 % воде	6.1	TF1	I	6.1+3	603	0	E5	P200		MP2		
1092	АКРОЕЛИН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2 TP7 TP32
1098	АЛИЛАЛКОХОЛ	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35
1135	ЕТИЛЕНХЛОРИД	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
1143	КРОТОНАЛДЕХИД или КРОТОНАЛДЕХИД, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35
1163	ДИМЕТИЛХИДРАЗИН, АСИМЕТРИЧАН	6.1	TFC	I	6.1+3+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35
1181	ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ	6.1	TF1	II	6.1+3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1182	ЕТИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1+3+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
1185	ЕТИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1199	ФУРАЛДЕХИД	6.1	TF1	II	6.1+3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1238	МЕТИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1+3+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2 TP35
1239	МЕТИЛХЛОРМЕТИЛЕТАР	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2 TP35
1244	МЕТИЛХИДРАЗИН	6.1	TFC	I	6.1+3+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2 TP35
1251	МЕТИЛВИНИЛКЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TFC	I	6.1+3+8	354	0	E0	P601	RR7	MP8 MP17	T22	TP2 TP37
1259	НИКЛТЕТРАКАРБОНИЛ	6.1	TF1	I	6.1+3		0	E5	P601		MP2		
1510	ТЕТРАНИТРОМЕТАН	6.1	TO1	I	6.1+5.1	354 609	0	E0	P602		MP8 MP17		
1541	АЦЕТОНИЦИАНОХИДРИД, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S10 S14		1051	CIJANOVO DONIK, STABILIZOVAN, sa manje od 3 % vode
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1092	AKROLEIN, STABILIZOVAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1098	ALILALKOHOL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1135	ETILENHLORHIDRID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1143	KROTONALDEHID ili KROTONALDEHID, STABILIZOVAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1163	DIMETILHIDRAZIN, ASIMETRIČAN
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1181	ETILHLORACETAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1182	ETILHLORFORMIJAT
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1185	ETILENIMIN, STABILIZOVAN
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1199	FURALDEHIDI
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1238	METILHLORFORMIJAT
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1239	METILHLORMETILETAR
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1244	METILHIDRAZIN
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	639	1251	METILVINILKETON, STABILIZOVAN
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1259	NIKL TETRAKARBONIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (B/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	1510	TETRANITROMETAN
L10CH	TU14 TU15	AT	1 (C/D)			CV1 CV13	S9 S14	669	1541	ACETONCIJANO HIDRID, STABILIZOVAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1544	АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ Н.Д.Н. или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1544	АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ Н.Д.Н. или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1544	АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ Н.Д.Н. или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1545	АЛИЛИЗОТИОЦИЈАНА Т, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1546	АМОНИЈУМАРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1547	АНИЛИН	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1548	АНИЛИНМОНОХИДРО ХЛОРИД	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1549	НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ЧВРСТО	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1550	АНТИМОНЛАКТАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1551	АНТИМОНИЛКАЛИЈУ МТАРТАРАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1553	АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T20	TP2 TP7
1554	АРСЕНОВА КИСЕЛИНА	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1555	АРСЕНИБРОМИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1556	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н., неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н. арсените, Н.Д.Н.)	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1556	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н., неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1556	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н., неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
1557	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н., неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н., арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T5	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1544	ALKALOIDI, ČVRSTI N.D.N., ili SOLI ALKALOIDA, ČVRSTE, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1544	ALKALOIDI, ČVRSTI N.D.N., ili SOLI ALKALOIDA, ČVRSTE, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1544	ALKALOIDI, ČVRSTI N.D.N., ili SOLI ALKALOIDA, ČVRSTE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	639	1545	ALILIZOTIOCIJANAT, STABILIZOVAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1546	AMONIJUMARSENAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1547	ANILIN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1548	ANILINMONOHIDROHLORID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1549	NEORGANSKO JEDINJENJE ANTIMONA, ČVRSTO
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1550	ANTIMONLAKTAT
SGAH L4AH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1551	ANTIMONILKALIJUMTAR TARAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1553	ARSENOVA KISELINA, TEČNA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1554	ARSENOVA KISELINA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1555	ARSENIBROMID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1556	JEDINJENJA ARSENA, TEČNA, N.D.N., neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N.)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1556	JEDINJENJA ARSENA, TEČNA, N.D.N., neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N., i arsen-sulfide, N.D.N.)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1556	JEDINJENJA ARSENA, TEČNA, N.D.N., neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N., i arsen-sulfide, N.D.N.)
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1557	JEDINJENJA ARSENA, ČVRSTA, N.D.N., neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N., arsen-sulfide, N.D.N.)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1557	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н., неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н., арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1557	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н., неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н., арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T5	III	6.1	43 274	5kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1558	АРСЕН	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1559	АРСЕНПЕНТОКСИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1560	АРСЕНТРИХЛОРИД	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1561	АРСЕНТРИОКСИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1562	АРСЕНОВ ПРАХ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	ЈЕДИЊЕЊА БАРИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	ЈЕДИЊЕЊА БАРИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1565	БАРИЈУМЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1566	ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274 514	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1566	ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274 514	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1567	БЕРИЛИЈУМ У ПРАХУ	6.1	TF3	II	6.1 +4.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1569	БРОМАЦЕТОН	6.1	TF1	II	6.1 +3		0	E4	P602		MP15	T20	TP2
1570	БРУЦИН	6.1	T2	I	6.1	43	0	E5	P002 IBC08		MP18	T6	TP33
1572	КАКОДИЛНА КИСЕЛИНА	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1573	КАЛЦИЈУМАРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1574	КАЛЦИЈУМАРСЕНАТ и КАЛЦИЈУМАРСЕНИТ, СМЕСА, ЧВРСТА	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1575	КАЛЦИЈУМЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1577	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗЕН, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1578	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗЕН, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1	279	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1579	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН, ХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1580	ХЛОРПИКРИН	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2 TP37

Цистерне		Возило за трансп орт у цистер нама	Транспортна категија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за озна чава ње опас ност и	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1557	JEDINJENJA ARSENA, ČVRSTA, N.D.N., neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N., arsen-sulfide, N.D.N.)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1557	JEDINJENJA ARSENA, ČVRSTA, N.D.N., neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N., arsen-sulfide, N.D.N.)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1558	ARSEN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1559	ARSEN PENTOKSID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1560	ARSENTRIHLORID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1561	ARSENTRIOKSID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1562	ARSENOV PRAH
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1564	JEDINJENJA BARIJUMA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1564	JEDINJENJA BARIJUMA, N.D.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1565	BARIJUMCIJANID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1566	JEDINJENJE BERILIJUMA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1566	JEDINJENJE BERILIJUMA, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	1567	BERILIJUM U PRAHU
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1569	BROMACETON
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1570	BRUCIN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1572	KAKODILNA KISELINA
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1573	KALCIJUMARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1574	KALCIJUMARSENAT i KALCIJUMARSENIT, SMESA, ČVRSTA
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1575	KALCIJUMCIJANID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1577	HLORDINITROBENZEN, TEČAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1578	HLORDINITROBENZEN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1579	4-HLOR-o-TOLUIDIN, HIDROHLORID, ČVRST
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1580	HLORPIKRIN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1583	ХЛОРПИКРИН, СМЕСА	6.1	T1	I	6.1	274 315 515	0	E5	P602		MP8 MP17		
1583	ХЛОРПИКРИН, СМЕСА	6.1	T1	II	6.1	274 515	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1583	ХЛОРПИКРИН, СМЕСА	6.1	T1	III	6.1	274 515	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1585	БАКАРАЦЕТОАРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1586	БАКАРАСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1587	БАКАРЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	47 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1588	ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ и ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	47 274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ и ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	47 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1590	ДИХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1591	О-ДИХЛОРБЕНЗЕН	6.1	T1	III	6.1	279	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1593	ДИХЛОРМЕТАН	6.1	T1	III	6.1	516	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001	B8	MP19	T9	TP2
1594	ДИЕТИЛСУЛФАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1595	ДИМЕТИЛСУЛФАТ	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35
1596	ДИНИТРОАНИЛИНИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1597	ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1597	ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1598	ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ	6.1	T2	II	6.1	43	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1599	ДИНИТРОФЕНОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1599	ДИНИТРОФЕНОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 l	E4	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1600	ДИНИТРОТОЛУЕНИ, РАСТОПЉЕНИ	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
1601	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1601	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1583	HLORPIKRIN, SMEŠA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1583	HLORPIKRIN, SMEŠA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1583	HLORPIKRIN, SMEŠA, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1585	BAKARACETOARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1586	BAKARARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1587	BAKARCIJANID
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1588	CIJANIDI, NEORGANSKI, ČVRSTI, N.D.N
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1588	CIJANIDI, NEORGANSKI, ČVRSTI, N.D.N
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1588	CIJANIDI, NEORGANSKI, ČVRSTI, N.D.N
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1590	DIHLORMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1591	O-DIHLORBENZEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1593	DIHLORMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1594	DIETILSULFAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1595	DIMETILSULFAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1596	DINITROANILINI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1597	DINITROBENZENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1597	DINITROBENZENI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1598	DINITRO-o-KREZOL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1599	DINITROFENEL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1599	DINITROFENEL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	1600	DINITROTOLUENI, RASTOPLJENI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1601	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, ČVRSTO
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1601	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, ČVRSTO

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1601	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1602	БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ или МЕЋУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
1602	БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ или МЕЋУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1602	БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ или МЕЋУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1603	ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1605	ЕТИЛЕНДИБРОМИД	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
1606	ГВОЖЂЕ(III)АРСЕНАТ (ФЕРИАРСЕНАТ)	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1607	ГВОЖЂЕ(III)АРСЕНИТ (ФЕРИАРСЕНИТ)	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1608	ГВОЖЂЕ(II)АРСЕНАТ (ФЕРОАРСЕНАТ)	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1611	ХЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1613	ЦИЈАНОВОДОНИК, ВОДЕНИ РАСТВОР (ЦИЈАНОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР), са највише 20% (масених) цијановодоника	6.1	TF1	I	6.1 +3	48	0	E5	P601		MP8 MP17	T14	TP2
1614	ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН, садржај воде мањи од 3% абсорбован на интерном порозном материјалу	6.1	TF1	I	6.1 +3	603	0	E5	P099 P601	RR10	MP2		
1616	ОЛОВОАЦЕТАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1617	ОЛОВОАРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1618	ОЛОВОАРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1620	ОЛОВОЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1621	ЛОНДОНСКИ ПУРПУР	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1622	МАГНЕЗИЈУМАРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1623	ЖИВА(II)АРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1624	ЖИВА(II)ХЛОРИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1625	ЖИВА(II)НИТРАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1626	КАЛЦИЈУМЖИВА(II)ЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1601	DEZINFEKCIJNO SREDSTVO, OTROVNO, ČVRSTO
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1602	BOJE, OTROVNE, TEČNE ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, OTROVAN, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1602	BOJE, OTROVNE, TEČNE ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, OTROVAN, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	63	1602	BOJE, OTROVNE, TEČNE ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, OTROVAN, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1603	ETILBROMACETAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1605	ETILENDIBROMID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1606	GVOŽĐE(III)ARSENAT, (FERIARSENAT)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1607	GVOŽĐE(III)ARSENIT, (FERIARSENIT)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1608	GVOŽĐE(II)ARSENAT, (FEROARSENAT)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1611	HEKSAETILTETRAFOSEAT
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1613	CIJANOVODONIK, VODENI RASTVOR (CIJANOVODONIČNA KISELINA, VODENI RASTVOR) sa najviše 20% (masenih) cijanovodonika
			0 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S10 S14		1614	CIJANOVODONIK, STABILIZOVAN, sadrži vodu manji od 3% absorbovan nainternom poroznom materijalu
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1616	OLOVOACETAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1617	OLOVOARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1618	OLOVOARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1620	OLOVOCIJANID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1621	LONDONSKI PURPUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1622	MAGNEZIJUMARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1623	ŽIVA(II)ARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1624	ŽIVA(II)HLORID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1625	ŽIVA(II)NITRAT
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1626	KALCIJUMŽIVA(II)CIJANID

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1627	ЖИВА(I)НИТРАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1629	ЖИВА(II)АЦЕТАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1630	ЖИВА(II)АМОНИЈУМ ХЛОРИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1631	ЖИВА(II)БЕНЗОАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1634	ЖИВА(II)БРОМИДИ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1636	ЖИВА(II)ЦИЈАНИДИ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1637	ЖИВА(II)ГЛУКОНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1638	ЖИВА(II)ЈОДИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1639	ЖИВА(II)НУКЛЕАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1640	ЖИВА(II)ОЛЕАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1641	ЖИВА(II)ОКСИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1642	ЖИВА(II)ОКСИЦИЈАНИД, ДЕСЕНЗИТИВИСАН	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1643	КАЛИЈУМ ЖИВА(II)ЈОНИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1644	ЖИВА(II)САЛИЦИЛАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1645	ЖИВА(II)САЛФАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1646	ЖИВА(II)ТИОЦИЈАНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1647	МЕТИЛБРОМИД и ЕТИЛЕНДИБРОМИД, СМЕША, ТЕЧНА	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1649	СМЕША МОТОРНОГ ГОРИВА СА АНТИДЕТОНАТОРИМА	6.1	T3	I	6.1		0	E5	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1650	Бета-НАФТИЛАМИН, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1651	НАФТИЛТИОУРЕА	6.1	T1	II	6.1	43	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1652	НАФТИЛТИОУРЕА	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1653	НИКЛЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1654	НИКОТИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1655	ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1655	ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1655	ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Цистерне		Возило за трансп орт у цистер нама	Транспортна категија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за озна чава ње опас ност и	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1627	ŽIVA(II)NITRAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1629	ŽIVA(II)ACETAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1630	ŽIVA(II)AMONIJUMHLORI D
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1631	ŽIVA(II)BENZOAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1634	ŽIVA(II)BROMIDI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1636	ŽIVA(II)CIJANIDI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1637	ŽIVA(II)GLUKONAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1638	ŽIVA(II)JODID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1639	ŽIVA(II)NUKLEAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1640	ŽIVA(II)OLEAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1641	ŽIVA(II)OKSID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1642	ŽIVA(II)OKSICIJANID, DESENZITIVISAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1643	KALIJUMŽIVA(II)JONID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1644	ŽIVA(II)SALICILAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1645	ŽIVA(II)SALFAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1646	ŽIVA(II)TIOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1647	METILBROMID i ETILENDIBROMID, SMEŠA, TEČNA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1649	SMEŠA MOTORNOG GORIVA SA ANTIDETONATORIMA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1650	Beta-NAFTILAMIN, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1651	NAFTILITIOUREA
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1652	NAFTILITIOUREA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1653	NIKLICIJANID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1654	NIKOTIN
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1655	JEDINJENJA NIKOTINA, ČVRSTA, N.D.N. ili PREPARAT NIKOTINA,ČVRST, N.D.N
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1655	JEDINJENJA NIKOTINA, ČVRSTA, N.D.N. ili PREPARAT NIKOTINA,ČVRST, N.D.N
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1655	JEDINJENJA NIKOTINA, ČVRSTA, N.D.N. ili PREPARAT NIKOTINA,ČVRST, N.D.N

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1656	НИКОТИНХИДРОХЛОРИД, ТЕЧАН или НИКОТИНХИДРОХЛОРИД У РАСТВОРУ	6.1	T1	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1656	НИКОТИНХИДРОХЛОРИД, ТЕЧАН или НИКОТИНХИДРОХЛОРИД У РАСТВОРУ	6.1	T1	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1657	НИКОТИНСАЛИЦИЛАТ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1658	НИКОТИНСУЛФАТ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1658	НИКОТИНСУЛФАТ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1659	НИКОТИНТАРТАРАТ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1661	НИТРОАНИЛИНИ	6.1	T2	II	6.1	279	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1662	НИТРОБЕНЗЕН	6.1	T2	II	6.1	279	100 ml	E4	P002 IBC08		MP15	T7	TP2
1663	НИТРОФЕНОЛИ	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1664	НИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1665	НИТРОКСИЛЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1669	ПЕНТАХЛОРЕТАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1670	ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
1671	ФЕНОЛ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1	279	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1672	ФЕНИЛКАРБАМИЛ-АМИНХЛОРИД	6.1	T1	I	6.1		0	E5	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1673	ФЕНИЛЕНДИЈАМИНИ	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1674	ФЕНИЛМЕРКУРИАЦЕТАТ(ФЕНИЛЖИВА(II)АЦЕТАТ)	6.1	T3	II	6.1	43	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1677	КАЛИЈУМАРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1678	КАЛИЈУМАРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1679	КАЛИЈУМБАКАР(II)ЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1680	КАЛИЈУМЦИЈАНИД, ЧВРСТ	6.1	T5	II	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1683	СРЕБРОАРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1684	СРЕБРОЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1685	НАТРИЈУМАРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1686	НАТРИЈУМАРСЕНИТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	6.1	T4	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1686	НАТРИЈУМАРСЕНИТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1656	NIKOTINHIDROHLORID, TEČAN ili NIKOTINHIDROHLORID U RASTVORU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1656	NIKOTINHIDROHLORID, TEČAN ili NIKOTINHIDROHLORID U RASTVORU
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1657	NIKOTINSALICILAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1658	NIKOTINSULFAT, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1658	NIKOTINSULFAT, RASTVOR
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1659	NIKOTINTARTARAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1661	NITROANILINI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1662	NITROBENZEN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1663	NITROFENOLI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1664	NITROTOLUENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1665	NITROKSILENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1669	PENTAHLORETAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1670	PERHLORMETILMERKAPTAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1671	FENOL, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1672	FENILKARBAMIL-AMINHLORID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1673	FENILENDIJAMINI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1674	FENILMERKURIACETAT (FENILŽIVA(II)ACETAT)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1677	KALIJUMARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1678	KALIJUMARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1679	KALIJUMBAKAR(I)CIJANID
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1680	KALIJUMCIJANID, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1683	SREBROARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1684	SREBROCIJANID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1685	NATRIJUMARSENAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1686	NATRIJUMARSENIT, VODENI RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1686	NATRIJUMARSENIT, VODENI RASTVOR

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1687	НАТРИЈУМАЗИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10		
1688	НАТРИЈУМКАКОДИЛАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1689	НАТРИЈУМЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1690	НАТРИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1691	СТРОНЦИЈУМАРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1692	СТРИХНИН или СОЛИ СТРИХНИНА	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 BC07		MP18	T6	TP33
1693	МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
1693	МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274	0	E4	P001 IBC02		MP15		
1694	БРОМБЕНЗИЛЦИЈАНИДИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	I	6.1	138	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1695	ХЛОРАЦЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35
1697	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		0	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1698	ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН	6.1	T3	I	6.1		0	E5	P002		MP18	T6	TP33
1699	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН, ТЕЧАН	6.1	T3	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17		
1700	СУЗАВАЦ, МЕЦИ	6.1	TF3	II	6.1 4.1		0	E0	P600				
1701	КСИЛИЛБРОМИД, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1		0	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1702	ТЕТРАХЛОРОЕТАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1704	ТЕТРАЕТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ	6.1	T2	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1707	ЈЕДИЊЕЊЕ ТАЛИЈУМА	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1708	ТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1709	ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ЧВРСТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1710	ТРИХЛОРЕТИЛЕН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1711	КСИЛИДИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1712	ЦИНКАРСЕНАТ или ЦИНКАРСЕНИТ или СМЕША ЦИНКАРСЕНАТА И ЦИНКАРСЕНИТА	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1713	ЦИНКЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19		1687	NATRIJUMAZID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1688	NATRIJUMKAKODILE
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1689	NATRIJUMCIJANID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1690	NATRIJUMFLUORID, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1691	STRONCIJUMARSENIT
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1692	STRIHNIN ili SOLI STRIHNINA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1693	MATERIJA ZA IZRADU SUZAVCA, TEČNA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1693	MATERIJA ZA IZRADU SUZAVCA, TEČNA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1694	BROMBENZILCIJANIDI, TEČNI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1695	HLORACETON, STABILIZOVAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1697	HLORACETOFENON, ČVRST
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1698	DIFENILAMINOHLORARSIN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1699	DIFENILHLORARSIN, TEČAN
			2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19		1700	SUZAVAC, MECI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1701	KSILILBROMID, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1702	TETRAHLOROETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1704	TETRAETILDITIPIOFOSFAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1707	JEDINJENJE TALIJUMA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1708	TOLUIDINI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1709	TOLUINENDIAMIN, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V13		CV13 CV28	S9	60	1710	TRIHLORETILEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1711	KSILIDINI, TEČNI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1712	CINKARSENAT ili CINKARSENIT ili SMEŠA CINKARSENATA i CINKARSENITA
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1713	CINKCIJANID

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1722	АЛИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1+3+8		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1737	БЕНЗИЛБРОМИД	6.1	TC1	II	6.1+3		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1738	БЕНЗИЛХЛОРИД	6.1	TC1	II	6.1+8		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1750	ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	6.1	TC1	II	6.1+8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1751	ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	6.1	TC2	II	6.1+8		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1752	ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	6.1	TC1	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP35
1809	ФОСФОРТРИХЛОРИД	6.1	TC3	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP35
1810	ФОСФОРОКСИХЛОРИД	6.1	TC3	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
1812	КАЛИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1834	СУЛФУРИЛХЛОРИД	6.1	TC3	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1838	ТИТАНИЈУМТЕТРАХЛОРИД	6.1	TC3	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
1843	АМОНИЈУМДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1846	УГЉЕНТЕТРАХЛОРИД	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1851	ЛЕК, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	221 601	100 ml	E4	P001		MP15		
1851	ЛЕК, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	221 601	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19		
1884	БАРИЈУМОКСИД	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1885	БЕНЗИДИН	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1886	БЕНЗИЛДЕНХЛОРИД	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1887	БРОМХЛОРМЕТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1888	ХЛОРОФОРМ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1889	ЦИЈАНОГЕНБРОМИД (ДИЦИЈАНОБРОМИД)	6.1	TC2	I	6.1+8		0	E5	P002		MP18	T6	TP33
1891	ЕТИЛБРОМИД	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02	B8	MP15	T7	TP2
1892	ЕТИЛДИХЛОРАРСИН	6.1	T3	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP37
1894	ФЕНИЛЖИВА(II)ХИДРОКСИД	6.1	T3	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1895	ФЕНИЛЖИВА(II)НИТРАТ	6.1	T3	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668	1722	ALILHLORFORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1737	BENZILBROMID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1738	BENZILHLORID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1750	HLORSIRČETNA KISELINA, RASTVOR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	1751	HLORSIRČETNA KISELINA, ČVRSTA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1752	HLORACETILHLORID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1809	FOSFORTRIHLORID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1810	FOSFOROKSIHLORID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1812	KALIJUMFLUORID, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1834	SULFURILHLORID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1838	TITANIJUMTETRAHLORID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1843	AMONIJUMDINITRO-o-KREZOLAT, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1846	UGLJENTETRAHLORID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1851	LEK, TEČAN, OTROVAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1851	LEK, TEČAN, OTROVAN, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1884	BARIJUMOKSID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1885	BENZIDIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1886	BENZILDENHLORID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1887	BROMHLORMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1888	HLOROFORM
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1889	CIJANOGENBROMID (DICIJANBROMID)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1891	ETILBROMID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1892	ETILDIHLORARSIN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1894	FENILŽIVA(II)HIDROKSID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1895	FENILŽIVA(II)NITRAT

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1897	ТЕТРАХЛОРОТИЛЕН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1916	ДИХЛОРДИЕТИЛЕН	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1935	ЦИЈАНИД РАСТВОР, Н.Д.Н.	6.1.	T4	I	6.1	274 525	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1935	ЦИЈАНИД РАСТВОР, Н.Д.Н.	6.1	T4	II	6.1	274 525	100 ml	E1	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1935	ЦИЈАНИД РАСТВОР, Н.Д.Н.	6.1	T4	III	6.1	274 525	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
1994	ГВОЖЂЕПЕНТАКАРБОНИЛ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
2016	МУНИЦИЈА ОТРОВНА, НЕЕКСПЛОЗИВНА без распрскавања или потисног пуњења, без упалача	6.1	T2	II	6.1		0	E0	P600		MP10		
2017	МУНИЦИЈА, СУЗАВАЦ, НЕЕКСПЛОЗИВНА без распрскавања или потисног пуњења, без детонаторске каписле	6.1	TC2	II	6.1 +8		0	E0	P600				
2018	ХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2019	ХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2020	ХЛОРФЕНОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1	205	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2021	ХЛОРФЕНОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2022	КРЕЗИЛНА КИСЕЛИНА	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2023	ЕПИХЛОРХИДРИН	6.1	TF1	II	6.1 +3	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2024	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
2024	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2024	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2025	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	43 274 529 585	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2025	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	43 274 529 585	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2025	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	43 274 529 585	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Цистерне		Возило за трансп орт у цистер нама	Транспортна категија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за озна чава ње опас ност и	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1897	TETRAHLORETILEN
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1916	DIHLORDIETILETAR
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1935	CIJANID RASTVOR, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1935	CIJANID RASTVOR, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1935	CIJANID RASTVOR, N.D.N.
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1994	GVOŽĐEDEPENTAKARBO NIL
			2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19		2016	MUNICIJA, OTROVNA, NEEKSPLOZIVNA, bez rasprskavanja ili potisnutog punjenja, bez upaljača
			2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19		2017	MUNICIJA, SUZAVAC, NEEKSPLOZIVNA, bez rasprskavanja ili potisnog punjenja, bez detonatorske kapsle
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2018	HLORANILINI, ČVRSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2019	HLORANILINI, TEČNI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2020	HLORFENOLI, ČVRSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2021	HLORFENOLI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2022	KREZILNA KISELINA
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2023	EPIHLORHIDRIN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2024	ŽIVINO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2024	ŽIVINO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2024	ŽIVINO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2025	ŽIVINO JEDINJENJE, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2025	ŽIVINO JEDINJENJE, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2025	ŽIVINO JEDINJENJE, ČVRSTO, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2026	ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2026	ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2026	ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2027	НАТРИЈУМАРСЕНИТ, ЧВРСТ	6.1	T5	II	6.1	43	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2038	ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	I	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2074	АКРИЛАМИД, ЧВРСТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2075	ХЛОРАЛ, БЕЗВОДНИ, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2076	КРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2077	АЛФА-НАФТИЛАМИН	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2078	ТОЛУЕНДИЗОЦИЈАНАТ	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2205	НИТРИЛАДИПСКЕ КИСЕЛИНЕ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T3	TP1
2206	ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ или ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2206	ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ или ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274 551	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2224	БЕНЗОНИТРИЛ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2232	2-ХЛОРЕТАНАЛ	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2233	ХЛОРАНИЗИДИНИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2235	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИД И, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2236	3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИЈАНАТ, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2237	ХЛОРНИТРОАНИЛИНИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2239	ХЛОРТОЛУЕДИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2249	ДИХЛОРДИМЕТИЛЕТАР, СИМЕТРИЧАН	6.1	TF1	ТРАНСПОРТ ЗАБРАЊЕН									

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		V1 CV13 CV28	S9 S14	66	2026	FENILŽIVINO JEDINJENJE, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2026	FENILŽIVINO JEDINJENJE, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2026	FENILŽIVINO JEDINJENJE, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2027	NATRIJUMARSENIT, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2038	DINITROTOLUENI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2074	AKRILAMID, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	69	2075	HLORAL, BEZVODNI, STABILIZOVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV2	S9 S19	68	2076	KREZOLI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2077	ALFA-NAFTILAMIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2078	TOLUENDIZOCIJANAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2205	NITRILADIPSKE KISELINE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2206	IZOCIJANAT, OTROVNI ili IZOCIJANAT RASTVOR, OTROVNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2206	IZOCIJANAT, OTROVNI ili IZOCIJANAT RASTVOR, OTROVNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2224	BENZONITRIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2232	2-HLORETANAL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2233	HLORANIZIDINI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2235	HLORBENZILHLORIDI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2236	3-HLOR-4-METILFENILIZOCIJANAT, TEČAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2237	HLORNITROANILIN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2239	HLORTOLUIDINI, ČVRSTI
TRANSPORT ZABRAŃEN									2249	DIHLORDIMETILETAR, SIMETRIČAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2250	ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИЈАНАТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2253	Н,Н-ДИМЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2261	КСИЛЕНОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2267	ДИМЕТИЛТИОФОСФОР ИЛХЛОРИД	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2272	Н-ЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2273	2-ЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2274	Н-ЕТИЛ-Н-БЕНЗИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2279	ХЕКСАХЛОРБУТАДИЕН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2281	ХЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИЈАНАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2285	ИЗОЦИЈАНАТБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2290	ИЗОФОРОНДИИЗОЦИЈАНАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2291	ЈЕДИЊЕЊЕ ОЛОВА, РАСТВОРНО, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2294	Н-МЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2295	МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2299	МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2300	2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛПИРИДИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2306	НИТРОНЕНЗОТРИФЛУОРИДИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2307	3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФЛУОРИД	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP10	T7	TP2
2311	ФЕНЕТЕДИНИ	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2312	ФЕНОЛ, РАСТОПЉЕН	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
2316	НАТРИЈУМБАКАРЦИЈАНИД, ЧВРСТ	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2317	НАТРИЈУМБАКАРЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2250	DIHLORFENILIZO- CIJANATI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2253	N, N-DIMETILANILIN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2261	KSILENOLI, ČVRSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2267	DIMETILTIOFOSFORILHLO RID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2272	N-ETILANILIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2273	2-ETILANILIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2274	N-ETIL-N-BENZINANILIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2279	HEKSAHLORBUTADIEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2281	HEKSAMETILENDIIZOCIJA NAT
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2285	IZOCIJANATBENZOTRIFL UORIDI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2290	IZOFORONDIIZOCIJANAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2291	JEDINJENJE OLOVA, RASTVORNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2294	N-METILANILIN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S19	663	2295	METILHLORACETAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2299	METILDIHLORACETAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2300	2-METIL-5-ETILPIRIDIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2306	NITRONENZOTRIFLUORID I, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2307	3-NITRO-4- HLORBENZOTRIFLUORID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2311	FENETIDINI
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	2312	FENOL, RASTOPLJEN
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2316	NATRIJUMBAKARCIJANID , ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2317	NATRIJUMBAKARCIJANID , RASTVOR

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2321	ТРИХЛОРБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2322	ТРИХЛОРБУТЕН	6.1	T1	II	6.1		100 ml 5 L	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2328	ТРИМЕТИЛХЕКСАМЕТ ИЛЕН-ДИИЗОЦИЈАНАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2334	АЛИЛАМИН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35
2337	ФЕНИЛМЕРКАПТАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35
2382	ДИМЕТИЛХИДРАЗИН, СИМЕТРИЧАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2407	ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17		
2431	АНИЗИДИНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2432	Н,Н-ДИЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2433	ХЛОРИНТРАТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2438	ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2446	НИТРОКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2470	ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ, ТЕЧАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2471	ОСМИЈУМТЕТРОКСИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07	PP30	MP18	T6	TP33
2473	НАТРИЈУМАРСАНИЛАТ	6.1	T3	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2474	ТИОФОЗГЕН	6.1	T1	II	6.1	279 354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2477	МЕТИЛИЗОТИОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2480	МЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
2481	ЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2482	Н-ПРОПИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2483	ИЗОПРОПИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		C13 CV28	S9	60	2321	TRIHLORBENZENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2322	TRIHLORBUTEN
L4BH	TU15 TE19	AT02 (E)	V12			CV13 CV28	S9	60	2328	TRIMETILHEKSAMETILEN-DIIZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2334	ALILAMIN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2337	FENILMERKAPTAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2382	DIMETILHIDRIDRAZIN, SIMETRIČAN
			1 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14		2407	IZOPROPILHLORFORMIJA T
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2431	ANIZIDINI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2432	N,N-DIETILANILIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2433	HLORNITROTOLUENI, TEČNI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2438	TRIMETILACETILHLORID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2446	NITROKREZOLI,ČVRSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2470	FENILACETONITRIL, TEČAN
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2471	OSMIJUMTETROKSID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2473	NATRIJUMARSANILAT
L4BH	TU15 TE19	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2474	TIOFOZGEN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2477	METILIZOTIOCIJANAT
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2480	METILIZOCIJANAT
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2481	ETILIZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2482	N-PROPILIZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2483	IZOPROPILIZOCIJANAT

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2484	ТЕРЦ-БУТИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2485	Н-БУТИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2486	ИЗОБУТИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2487	ФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2488	ЦИКЛОХЕКСИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP37
2490	ДИХЛОРИЗОПРОПИЛЕТАР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2501	ТРИС-ФОСФИНОКСИД, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2501	ТРИС-ФОСФИНОКСИД, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2504	ТЕТРАБРОМЕТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2505	АМОНИЈУМФЛУОРИД	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2512	АМИНОФЕНОЛИ	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2515	БРОМОФОРМ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2516	УГЉЕНТЕТРАБРОМИД	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2518	ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2521	ДИКЕТЕН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2522	2-ДИМЕТИЛАМИНОЕТИЛМЕТАКРИЛАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2525	ЕТИЛОКСАЛАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2533	МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2542	ТРИБУТИЛАМИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2552	ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОН ХИДРАТ, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2558	ЕПИБРОМИХИДРИД	6.1	TF1	I	6.1+3		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2567	НАТРИЈУМПЕНТАХЛОРФЕНОЛАТ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА	6.1	T5	I	6.1	274 596	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

Цистерне		Возило за трансп орт у цистер нама	Транспортна категија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за озна чава ње опас ност и	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE15 TE19	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2484	TERC-BUTILIZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2485	N-BUTILIZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2486	IZOBUTILIZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2487	FENIL-IZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2488	CIKLOHEKSILIZOCIJANAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2490	DIHLORIZOPROPILE TAR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2051	TRIS-FOSFINOKSID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2051	TRIS-FOSFINOKSID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2504	TETRABROMETAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2505	AMONIUMFLUORID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2512	AMINOFENOLI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2515	BROMOFORM
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2516	UGLJENTETRABROMID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2518	CIKLODODEKATRIEN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2521	DIKETEN, STABILIZOVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	69	2522	2DIMETILAMINOETILMET AKRILAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2525	ETILOKSALAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2533	METILTRIHLORACETAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2542	TRIBUTILAMIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2552	HEKSAFLUORACETONHID RAT, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2558	EPILBROMIHIDRIN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2567	NATRIJUMPENTAHLOORFE NOLAT
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2570	JEDINJENJE KADMIJUMA

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2570	ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА	6.1	T5	II	6.1	274 596	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА	6.1	T5	III	6.1	274 596	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2572	ФЕНИЛХИДРАЗИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2574	ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ са више од 3% ортоизомера	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2587	БЕНЗОХИНОН	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2588	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC02		MP18	T6	TP33
2588	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2588	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2589	ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2606	МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2609	ТРИАЛАЛБОРАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2611	1-ХЛОРПРОПАН-2-ОЛ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2628	КАЛИЈУМФЛУОРАЦЕТАТ	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2629	НАТРИЈУМФЛУОРАЦЕТАТ	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2630	СЕЛЕНАТИ или СЕЛИНИТИ	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2642	ФЛУОРСИЊЕТНА КИСЕЛИНА	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC01		MP18	T6	TP33
2643	МЕТИЛБРОМОАЦЕТАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2644	МЕТИЛОДИД	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2645	ФЕНАЦИЛБРОМИД	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2646	ХЕКСАХЛОРОЦИКЛОПЕНТАДИЕН	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35
2647	МАЛОНОНИТРИЛ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2648	1.2-ДИБРОМБУТАН-3-ОН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2649	1.3-ДИХЛОРАЦЕТОН	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2650	1.1-ДИХЛОР-1-НИТРОЕТАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2570	JEDINJENJE KADMIJUMA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2570	JEDINJENJE KADMIJUMA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2572	FENILHIDRAZIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			V13 CV28	S9 S19	60	2574	TRIKREZILFOSFAT, sa više od 3% ortoizomera
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2587	BENZOHINON
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2588	PESTICID, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2588	PESTICID, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2588	PESTICID, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2589	VINILHLORACETAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2606	METILORTOILIKAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2609	TRIALALBORAT
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2611	1-HLORPROPAN-2-OL
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2628	KALIJUMFLUORACETAT
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2629	NATRIJUMFLUORACETAT
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2630	SELENATI ili SELENITI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2642	FLUORSIRČETNA KISELINA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2643	METILBROMOACETAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S9 S14	66	2644	METILJODID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2645	FENACILBROMID
SGAH L4BH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2646	HEKSAHLOROCIKLOPENTADIEN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2647	MALONONITRIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2648	1,2-DIBROMBUTAN-3-ON
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2649	1,3-DIHLORACETON
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2650	1,1-DIHLOR-1-NITROETAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2651	4,4-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2653	БЕНЗИЛЛОДИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2655		6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2656	ХИНОЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2657	СЕЛЕНДИСУЛФИД	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2659	НАТРИЈУМХЛОРАЦЕТАТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2660	НИТРОТОЛУИДИНИ (МОНО)	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2661	ХЕКСАХЛОРАЦЕТОН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2664	ДИБРОММЕТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2667	БУТИЛТОЛУЕНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2668	ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ	6.1	TF1	II	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
2669	ХЛОРКРЕЗОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2669	ХЛОРКРЕЗОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
2671	АМИНОПИРИДИНИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2673	2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2674	НАТРИЈУМФЛУОРОСИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2688	1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2689	ГЛИЦЕРОЛ-АЛФА-МОНОХЛОРХИДРИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2690	Н,Н-БУТИЛМИДАЗОЛ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2651	4,4-DIAMINODIFENILMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2653	BENZILJODID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2655	KALIJUMFLUOROSILIKAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2656	HINOLIN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2657	SELENDISULFID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2659	NATRIJUMHLORACETAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2660	NITROTOLUIDINI (MONO)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2661	HEKSAHLORACETON
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2664	DIBROMMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2667	BUTILTOLUENI
L4BH	TU15 TE19	FL	1 (C/D)			CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2668	HLORACETONITRIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2669	HLORKREZOL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2669	HLORKREZOL, RASTVOR
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2671	AMINOPIRIDINI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2673	2-AMINO-4-HLORFENOL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2674	NATRIJUMFLUOROSILIKAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2688	1-BROM-3-HLORPROPAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2689	GLICEROL-ALFA-MONOHLOORHIDRIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2690	N,N-BUTILMIDAZOL

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2713	АКРИДИН	6.1	T2	III	6.1		500 gr	E1	P002 IBC02	B3	MP10	T1	TP33
2716	БУТИН-1,4-ДУОЛ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2727	ТАЛИЈУМНИТРАТ	6.1	TO2	II	6.1 +5.1		500 gr	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2729	ХЕКСАХЛОРБЕНЗЕН	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2730	НИТРОАНИЗОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2732	НИТРОБРОМБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2738	Н-БУТИЛАНИЛИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2740	Н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E5	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2742	ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15		
2743	Н-БУТИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E4	P001		MP15	T20	TP2
2744	ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
2745	ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2746	ФЕНИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2747	ТЕРЕ-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ-ХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2748	2-ЕТИЛХЕКСИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2750	1,3-ДИХЛОРПРОПАН-2-ОЛ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2753	Н-ЕТИЛ-Н-БЕНЗИТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1
2754	Н-ЕТИТОЛУИДИНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2757	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2757	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2757	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Цистерне		Возило за трансп орт у цистер нама	Транспортна категија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за озна чава ње опас ност и	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2713	AKRIDIN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2716	BUTIN-1,4-DIOL
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	2727	TALIJUMNITRAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2729	HEKSAHLORBENZEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2730	NITROANIZOLI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2732	NITROBROMBENZENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2738	N-BUTILANILIN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S19	668	2740	N-PROPIHLORFORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (C/D)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2742	HLORFORMIJATI, OTROVNI, NAGRIZAJUĆI, OTROVNI
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2743	N-BUTILHLORFORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2744	CIKLOBUTILHLORFORMIJ AT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2745	HLORMETILHLORFORMIJ AT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2746	FENILHLORFORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2474	TERC- BUTILCIKLOHEKSIL- HLORFORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2748	2- ETILHEKSILHLORFORMIJ AT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2750	1,3-DIHLORPROPAN-OL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2753	N-ETIL-N- BENZILTOLUIDINI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2754	N-ETILTOLUIDINI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2757	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2757	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2757	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, OTROVAN, ČVRST

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2759	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2759	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2759	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P001 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2761	ОРГАНИХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2761	ОРГАНИХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2761	ОРГАНИХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2763	ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2763	ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E5	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2763	ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2771	ПЕСТИЦИД НА БАЗИТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2771	ПЕСТИЦИД НА БАЗИТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2771	ПЕСТИЦИД НА БАЗИТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2775	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2775	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2775	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2777	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2777	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2777	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2779	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2779	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L4BH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2759	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2759	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2759	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ČVRST
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2761	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2761	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2761	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2763	TRIAZINSKI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2763	TRIAZINSKI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV3	CV13 CV28	S9	60	2763	TRIAZINSKI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2771	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	66	2771	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2771	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2775	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2775	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2775	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, ČVRST
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2777	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S14	60	2777	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2777	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ČVRST
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2779	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2779	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2779	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2781	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2781	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2781	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2783	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2783	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2783	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2785	4-ТИАПЕНТАНАЛ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2786	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2786	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2786	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2788	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2788	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО	6.1	T3	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2788	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2810	ОРГАНСКО ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274 315 614	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2810	ОРГАНСКО ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274 614	5 L	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2810	ОРГАНСКО ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274 614	5L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2811	ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	274 614	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2811	ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	274 614	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2811	ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	274 614	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2797	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2781	PESTICID NA BAZI PIRIDILA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2781	PESTICID NA BAZI PIRIDILA, OTROVAN, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2781	PESTICID NA BAZI PIRIDILA, OTROVAN, ČVRST
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2783	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2783	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2783	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2785	4-TIAPENTANAL
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2786	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2786	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2786	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2788	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, TEČNO
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2788	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, TEČNO
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2788	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, TEČNO
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2810	ORGANSKO OTROVNA TEČNOST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2810	ORGANSKO OTROVNA TEČNOST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2810	ORGANSKO OTROVNA TEČNOST, N.D.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2811	ORGANSKA OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2811	ORGANSKA OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2811	ORGANSKA OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2821	ФЕНОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2821	ФЕНОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2822	2-ХЛОРПИРИДИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2831	1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2839	АЛДОЛ(3-ХИДРОКСИБУТИРАЛД ЕХИД)	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2849	3-ХЛОРПРОПАН-1-ОЛ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2853	МАГНЕЗИЈУМФЛУОРСИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2854	АМОНИЈУМФЛУОРСИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2855	ЦИНКФЛУОРСИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2856	ФЛУОРСИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2859	АМОНИЈУММЕТАВАН АДАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2861	АМОНИЈУМПОЛИВАН АДА	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2862	ВАНАДИЈУМПЕНТОКСИД, НЕРАСТОПЉЕН	6.1	T5	III	6.1	600	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2863	НАТРИЈУМАМОНИЈУМ ВАНАДАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2864	КАЛИЈУММЕТАВАН АДАТ	6.1	T5	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2871	АНТИМОН У ПРАХУ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2872	ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP1	T7	TP2
2872	ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2873	ДИБУТИЛАМИНОЕТАНОЛ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2874	ФУРФУРИЛАЛКОХОЛ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2821	FENOL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2821	FENOL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2822	2-HLORPIRIDIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2831	1,1,1-TRIHLORETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2839	ALDOL (3-HIDROKSIBUTIRALDEHID)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2849	3-HLORPROPAN-1-OL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2853	MAGNEZIJUMFLUORSILIKAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		Vv9	CV13 CV28	S9	60	2854	AMONIJUMFLUORSILIKAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2855	CINKFLUORSILIKAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2856	FLUORSILIKAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2859	AMONIJUMMETAVANADAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2861	AMONIJUMPOLIVANADAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2862	VANADIJUMPENTOKSID, NERASTOPLJEN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2863	NATRIJUMAMONIJUMVANADAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2864	KALIJUMMETAVANADAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2871	ANTIMON U PRAHU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2872	DIBROMHLORPROPANI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2872	DIBROMHLORPROPANI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2873	DIBUTILAMINOETANOL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2874	FURFURILALKOHOL

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2875	ХЕКСАХЛОРОФЕН	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2876	РЕЗОРЦИНОЛ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2902	ПЕСТИЦИД ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2902	ПЕСТИЦИД ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2902	ПЕСТИЦИД ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2903	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., тачка паљења најмање 25 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2903	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., тачка паљења најмање 25 C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2903	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., тачка паљења најмање 25 C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2
2927	ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC1	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2927	ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2928	ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC2	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2928	ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC2	II	6.1 +8	274	500 gr	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2929	ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2929	ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2930	ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2930	ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2931	ВАНАДИСУЛФАТ	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2936	ТИОМЛЕЧНА КИСЕЛИНА	6.1	T5	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2937	АЛФА-МЕТИЛБЕНЗИЛАЛКОХ ОЛ, ТЕЧАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2941	ФЛУОРАНИЛИНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

Цистерне		Возило за трансп орт у цистер нама	Транспортна категија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за озна чава ње опас ност и	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2875	HEKSAHLOOROFEN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2876	REZORCINOL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2902	PESTICID, OTROVAN, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2902	PESTICID, TEČAN, OTROVAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2902	PESTICID, OTROVAN, TEČAN, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2903	PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, N.D.N., tačka paljenja najmanje 25 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2903	PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, N.D.N., tačka paljenja najmanje 25 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2903	PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, N.D.N., tačka paljenja najmanje 25 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2927	OTROVNA ORGANSKA TEČNOST, NEGRIZAJUĆA, N.D.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2927	OTROVNA ORGANSKA TEČNOST, NEGRIZAJUĆA, N.D.N.
S10AH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2928	OTROVNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S10	68	2928	OTROVNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2929	OTROVNA ORGANSKA TEČNOST, ZAPALJIVA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S14	63	2929	OTROVNA ORGANSKA TEČNOST, ZAPALJIVA, N.D.N.
		AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	2930	OTROVNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, ZAPALJIVA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	2930	OTROVNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, ZAPALJIVA
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2931	VANADILSULFAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2936	TIOMLEČNA KISELINA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2937	ALFA- METILBENZILALKOHOL, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2941	FLUORANILINI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Означења опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2942	2-ТРИФЛУОРМЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2946	2-АМИНО-5-ДИЕТИЛАМИНОПЕНТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2948	3-ТРИФЛУОРМЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2966	ТИОГЛИКОЛ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2991	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2991	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2991	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2992	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27
2992	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2992	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2993	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2993	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2993	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2994	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2994	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2994	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ	6.1	T6	III	6.1 +3	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2995	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2942	2-TRIFLUORMETILANILIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2946	2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2948	3-TRIFLUORMETILANILIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2966	TIOGLIKOL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2991	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S14	63	2991	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9	63	2991	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2992	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2992	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2992	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2993	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S14	63	2993	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2993	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2994	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2994	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2994	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2995	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2995	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2995	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2996	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2996	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2996	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	6.1	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2997	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2997	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2997	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2998	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2998	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2998	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3005	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3005	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3005	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3006	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3006	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3006	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2995	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2995	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2996	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2996	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2996	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2997	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2997	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2997	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2998	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2998	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2998	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3005	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3005	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3005	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3006	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3006	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3006	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, TEČAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3009	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3009	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3009	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3010	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3010	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3010	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3011	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3011	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3011	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3012	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3012	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3012	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01		MP19	T7	TP2 TP28
3013	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА-ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3013	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА-ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3013	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА-ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28

Цистерне		Возило за трансп орт у цистер нама	Транспортна категија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за озна чава ње опас ност и	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 V13 CV28	S2 S9 S14	663	3009	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, TEČAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3009	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, TEČAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3009	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, TEČAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3010	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3010	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3011	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	1 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3011	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3011	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3012	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3012	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3012	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3013	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA-OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	60	3013	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA-OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3013	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA-OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3014	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА-ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3014	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА-ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3014	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА-ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3015	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ХИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3015	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ХИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3015	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ХИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3016	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ХИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3016	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ХИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3016	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ХИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T14	TP2 TP27
3017	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3017	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3017	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3018	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3018	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3018	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3019	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3014	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA-OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3014	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA-OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3014	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA-OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3015	PESTICID NA BAZI HIPIRIDILA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3014	PESTICID NA BAZI HIPIRIDILA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3015	PESTICID NA BAZI HIPIRIDILA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3016	PESTICID NA BAZI HIPIRIDILA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3016	PESTICID NA BAZI HIPIRIDILA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3016	PESTICID NA BAZI HIPIRIDILA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3017	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2017	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2017	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3018	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU1 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3018	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3018	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3019	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3019	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	II	6.1	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3019	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	III	6.1	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3020	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3020	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3020	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3023	2-МЕТИЛ-2-ХЕПТАНТИОЛ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35
3025	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3025	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3025	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3026	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3026	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3026	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3027	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3027	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3027	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3048	АЛУМИНИЈУМФОСФИД ПЕСТИЦИД	6.1	T7	I	6.1	153 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3019	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3019	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3020	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3020	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3020	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3023	2-METIL-2-HEPTANIOL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3025	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3025	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3025	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3026	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3026	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3026	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, TEČAN
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3027	PESTICIT NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3027	PESTICIT NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3027	PESTICIT NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, ČVRST
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3048	ALUMINIJUMFOSFID PESTICID

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3071	МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3073	ВИНИЛПИРИДИНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
3079	МЕТАКРИЛИНИТРИЛ, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
3080	ИЗОЦИЈАНАТИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3086	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	6.1	TO2	I	6.1 +5.1	274	0	E5	P002		MP15	T6	TP33
3086	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	6.1	TO2	II	6.1 +5.1	274	500 gr	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3122	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н.	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17		
3122	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н.	6.1	TO1	II	6.1 +5.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3123	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА КОЈА ДЕЛУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274 315	0	E5	P099		MP8 MP17		
3123	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА КОЈА ДЕЛУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	6.1	TW1	II	6.1 +4.3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3124	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TS	I	6.1 +4.2	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3124	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TS	II	6.1 +4.2	274	0	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3125	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	6.1	TW2	I	6.1 +4.3	274	0	E4	P099		MP18	T6	TP33
3125	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	6.1	TW2	II	6.1 +4.3	274	500 gr	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3140	АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3140	АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3140	АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3141	НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ТЕЧНО	6.1	T4	III	6.1	43 274 512	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3071	MERKAPTANI, TEČNI, OTROVNI, ZAPALJIVI
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	3073	VINILPIRIDINI, STABILIZOVANI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3079	METAKRILNITRIL, STABILIZOVANO
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	60	3080	IZOCIJANATI, OTROVNI, ZAPALJIVI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3086	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, OKSIDACIONO SREDSTVO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	3086	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, OKSIDACIONO SREDSTVO, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3122	OTROVNA TEČNA MATERIJA KOJA DELUJE OKSIDIRAJUĆE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	65	3122	OTROVNA TEČNA MATERIJA KOJA DELUJE OKSIDIRAJUĆE, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3123	OTROVNA TEČNA MATERIJA KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	623	3123	OTROVNA TEČNA MATERIJA KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	3124	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	3124	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3125	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, REAKTIVNA SA VODOM, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	642	3125	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, REAKTIVNA SA VODOM, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3140	ALKALOIDI, TEČNI ili SOLI ALKALOIDA, TEČNE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3140	ALKALOIDI, TEČNI ili SOLI ALKALOIDA, TEČNE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3140	ALKALOIDI, TEČNI ili SOLI ALKALOIDA, TEČNE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3141	NEORGANSKO JEDINJENJE ANTIMONA, TEČNO

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Означења опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3142	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3142	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3142	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3143	БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP19	T6	TP33
3143	БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3143	БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3144	ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3144	ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3144	ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP15		
3146	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3146	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3146	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P02 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3155	ПЕНТАХЛОРОФЕНОЛ	6.1	T2	II	6.1	43	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3172	ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ ЕКСТАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	210 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3172	ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ ЕКСТАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	210 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3172	ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ ЕКСТАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	210 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3243	ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА САДРЖИ ОТРОВНУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T9	II	6.1	217 274 601	500 gr	E4	P002 IBC02	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3246	МЕТАСУЛФОНИЛХЛОРИД	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37
3249	ЛУК, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	221 601	500 gr	E4	P002		MP10	T3	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3142	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3142	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3142	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3143	BOJA, OTROVNA, ČVRSTA ili MEĐUPROIZVOD BOJA, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	66	3143	BOJA, OTROVNA, ČVRSTA ili MEĐUPROIZVOD BOJA, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3143	BOJA, OTROVNA, ČVRSTA ili MEĐUPROIZVOD BOJA, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3144	JEDINJENJE NIKOTINA, TEČNO ili PREPARAT NIKOTINA, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3144	JEDINJENJE NIKOTINA, TEČNO ili PREPARAT NIKOTINA, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3144	JEDINJENJE NIKOTINA, TEČNO ili PREPARAT NIKOTINA, TEČAN, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3146	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3146	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3146	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3155	PENTAHLORENOL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3172	OTROVNE SUPSTANCE EKSTRAHOVANE IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, TEČNE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3172	OTROVNE SUPSTANCE EKSTRAHOVANE IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, TEČNE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3172	OTROVNE SUPSTANCE EKSTRAHOVANE IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, TEČNE, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)		VV10	CV13 CV28	S9 S19	60	3243	ČVRSTA MATERIJA KOJA SADRŽI OTROVNU TEČNOST
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3246	METANSULFONILHLORID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3249	LEK, ČVRST, OTROVAN, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3249	ЛЕК, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	221 601	5 kg	E1	P002 LP02 R001		MP10	T1	TP33
3250	ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТОПЉЕНА	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E0				T7	TP3 TP28
3275	НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3275	НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3276	НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3277	ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ	6.1	TC1	II	6.1 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
3278	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО	6.1	T1	I	6.1	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3278	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3278	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3279	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н.	6.1	TF1	I	6.1 +3	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3279	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н.	6.1	TF1	II	6.1 +3	43 274	100 ml	E4	P001		MP15	T11	TP2 TP27
3280	ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3280	ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3280	ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3281	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274 315 562	0	E5	P601		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3281	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3281	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3282	ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3282	ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

Цистерне		Возило за трансп орт у цистер нама	Транспортна категија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за озна чава ње опас ност и	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспорт не радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3249	LEK ČVRST, OTROVAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3250	HLORSIRČETNA KISELINA, RASTOPLJENA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3275	NITRILI OTROVNI, ZAPALJIVI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3275	NITRILI OTROVNI, ZAPALJIVI, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3276	NITRILI OTROVNI, TEČNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3276	NITRILI OTROVNI, TEČNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3276	NITRILI, OTROVNI, TEČNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3277	HLORFORMIJATI, OTROVNI, NAGRIZAJUĆI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3278	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, OTROVNO, TEČNO
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3278	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, OTROVNO, TEČNO
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3278	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, OTROVNO, TEČNO
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3279	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, OTROVNO, ZAPALJIVO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3279	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, OTROVNO, ZAPALJIVO, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3280	ORGANOARSENOVO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3280	ORGANOARSENOVO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3280	ORGANOARSENOVO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3281	KARBONILI METALA, TEČNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3281	KARBONILI METALA, TEČNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3281	KARBONILI METALA, TEČNI, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3282	ORGANOMETALNO JEDINJENJE, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3282	ORGANOMETALNO JEDINJENJE, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3282	ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3283	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	274 563	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3283	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274 563	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3283	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274 563	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3284	ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3284	ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3284	ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3285	ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	274 564	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3285	ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274 564	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3285	ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274 564	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3287	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T4	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3287	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T4	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3287	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T4	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3288	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3288	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3288	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3289	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC3	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3289	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC3	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3290	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC4	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
3290	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC4	II	6.1 +8	274	500 gr	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3282	ORGANOMETALNO JEDINJENJE, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3283	JEDINJENJE SELENA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3283	JEDINJENJE SELENA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3283	JEDINJENJE SELENA, ČVRSTO, N.D.N.
S10AH L10AH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3284	JEDINJENJE TELURA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3284	JEDINJENJE SELENA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3284	JEDINJENJE SELENA, ČVRSTO, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3285	JEDINJENJE VANADIJUMA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3285	JEDINJENJE VANADIJUMA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3285	JEDINJENJE VANADIJUMA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3287	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3287	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3287	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3288	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3288	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3288	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3289	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3289	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3290	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3290	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3293	ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР, са највише 37 % (масених) хидразина	6.1	T4	III	6.1	566	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3294	ЦИАНОВОДОНИК, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР	6.1	TF1	I	6.1 +3	610	0	E5	P601		MP8 MP17	T14	TP2
3302	2-ДИМЕТИЛАМИНОЕТИЛАКРИЛАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3315	ХЕМИЈСКИ УЗОРАК, ОТРОВАН	6.1	T8	I	6.1	250	0	E5	P099		MP8 MP17		
3345	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3345	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3345	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3347	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3347	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3347	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3348	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3348	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3348	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3349	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3349	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3349	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3293	HIDRAZIN, VODENI RASTVOR, sa najviše 37% (masenih) hidrazina
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3294	CIJANOVOODONIK, ALKOHOLNI RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3302	2-DIMETILAMINOETILAKRILAT
			1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14		3315	HEMIJSKI UZORAK, OTROVAN
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3345	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRČETNE KISELINE, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3345	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRČETNE KISELINE, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3345	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRČETNE KISELINE, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3347	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRČETNE KISELINE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3347	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRČETNE KISELINE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3347	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRČETNE KISELINE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3348	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRČETNE KISELINE, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3348	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRČETNE KISELINE, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3348	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRČETNE KISELINE, OTROVAN, TEČAN
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3349	INSEKTIKID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3349	INSEKTIKID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3349	INSEKTIKID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ČVRST

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3351	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3351	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3351	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23 С	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3352	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3352	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3352	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3361	ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	0	E0	P001 IBC01		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3362	ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ И ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274	0	E0	P001 IBC01		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3381	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	T1 ili T4	I	6.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3382	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	T1 ili T4	I	6.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3383	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3384	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, вредност LC50 мања или једнака 100 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3351	INSEKTIČID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3351	INSEKTIČID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3351	INSEKTIČID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23 C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3352	INSEKTIČID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3352	INSEKTIČID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3352	INSEKTIČID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3361	HLORSILANI, OTROVNI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	3362	HLORSILANI, OTROVNI, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3381	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, N.D.N., vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3382	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, N.D.N., vrednost LC50 manja ili jednaka 1000 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3383	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, ZAPALJIVA, N.D.N., vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3384	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, ZAPALJIVA, N.D.N., vrednost LC50 manja ili jednaka 100 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3385	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m ³ , а концентрација zasiћених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P601		M8 MP17	T22	TP2
3386	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m ³ , а концентрација zasiћених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3387	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО,, вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m ³ , а концентрација zasiћених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3388	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО,, вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m ³ , а концентрација zasiћених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3389	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m ³ , а концентрација zasiћених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	TC1 iii TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3390	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m ³ , а концентрација zasiћених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	TC1 iii TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3409	(ХЛОРНИТРО) БЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3410	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-МОНОХИДРОХЛОРИД, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3411	БЕТА-НАФТИЛАМИН, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3411	БЕТА-НАФТИЛАМИН, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3413	КАЛИЈУМИЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3385	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU KOJA DELUJE SA VODOM, vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3386	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU KOJA DELUJE SA VODOM, vrednost LC50 manja ili jednaka 1000 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3387	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU KOJA DELUJE ZAPALJIVO, vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3388	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU KOJA DELUJE ZAPALJIVO, vrednost LC50 manja ili jednaka 1000 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3389	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, NAGRIZAJUĆA, vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3390	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, NAGRIZAJUĆA, vrednost LC50 manja ili jednaka 1000 ml/m3 a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3409	(H)LOR(NITRO) BENZENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9 S19	60	3410	4-HLOR-o-TOLUIDIN-MONOHIDROHLORID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3411	BETA-NEFTILAMIN, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3411	BETA-NEFTILAMIN, RASTVOR
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3413	KALIJUMCIJANID, RASTVOR

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3413	КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E5	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3413	КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3414	НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3414	НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3414	НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3415	НАТРИЈУМФЛОРИД, РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3416	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1		0	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3417	КСИЛИБРОМИД, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		0	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3418	2,4-ТОЛУИДЕНДИАМИН, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3422	КАЛИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3424	АМОНИЈУМДИНИТРО-О-КРЕЗОЛАТ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3424	АМОНИЈУМДИНИТРО-О-КРЕЗОЛАТ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3426	АКРИЛАМИД, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3427	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИД И, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3428	3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛЗОЦИЈАНАТ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3429	ХЛОРТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3430	КСИЛЕНОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3431	НИТРОБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3434	НИТРОКРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3436	ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОН ХИДРАТ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3437	ХЛОРКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3438	АЛФА-МЕТИЛБЕНЗИЛАЛКОХОЛ, ЧВРСТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P001 IBC03 LP01 R001	B3	MP10	T1	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3413	KALIJUMCIJANID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3413	KALIJUMCIJANID, RASTVOR
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3414	NATRIJUMCIJANID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3414	NATRIJUMCIJANID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3414	NATRIJUMCIJANID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3415	NATRIJUMFLORID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3416	HLORACETOFENON, TEČAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3417	KSILIBROMID, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3418	2,4-TOLUIDENDIAMIN, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3422	KALIJUMFLUORID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3424	AMONIJUMDINITRO-o-KREZOLAT, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3424	AMONIJUMDINITRO-o-KREZOLAT, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3426	AKRILAMID, RASTVOR
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3427	HLORBENZILHLORIDI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3428	3-HLOR-4-METILFENILIZOCIJANAT, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3429	HLORTOLUIDINI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3430	KSILENOLI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3431	NITROBENZOTRIFLUORID I, ČVRSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3434	NITROKREZOLI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3436	HEKSAFLUORACETONHIDRAT, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3437	HLORKREZOLI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3438	ALFA-METILBENZILALKOHOL, ČVRST

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3439	НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3439	НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ	6.1	T2	II	6.1	274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3439	НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3440	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	I	6.1	274 563	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3440	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	II	6.1	274 563	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3440	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	III	6.1	274 563	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3441	(ХЛОРДИНИТРО)БЕНЗЕНЕ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1	279	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3442	ДИХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1	279	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3443	ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3444	НИКОТИНХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1	43	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3445	НИКОТИНСУЛФАТ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3446	НИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3447	НИТРОКСИЛЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3448	МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВАЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3448	МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВАЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	274	0	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3449	БРОМБЕНЗИЛЦИЈАНИДИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	I	6.1	138	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3450	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН, ЧВРСТ	6.1	T3	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3451	ТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1	279	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3452	КСИЛИДИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3454	ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3455	КРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	TC2	II	6.1 +8		500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3457	(ХЛОРНИТРО)ТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3458	НИТРОАНИЗОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3459	(НИТРОБРОМ)БЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3460	Н-ЕТИЛ-Н-БЕНЗИЛТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3439	NITRILI, ČVRSTI, OTROVNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3439	NITRILI, ČVRSTI, OTROVNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3439	NITRILI, ČVRSTI, OTROVNI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3440	JEDINJENJE SELENA, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3440	JEDINJENJE SELENA, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3440	JEDINJENJE SELENA, TEČNO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3441	(H)ORDINITRO)BENZENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3442	DIHLORANILINI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3443	DINITROBENZENI, ČVRSTI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3443	NIKOTINHIDROHLORID, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3445	NIKOTINSULFAT, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3446	NITROTOLUENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3447	NITROKSILENI, ČVRSTI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3448	MATERIJA ZA PROIZVODNJU SUZAVACA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3448	MATERIJA ZA PROIZVODNJU SUZAVACA, ČVRSTA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3449	BROMBENZILCIJANIDI, ČVRSTI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3450	DIFENILHLORARSIN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3451	TOLUIDINI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3452	KSILIDINI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3454	DINITROTOLUENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3455	KREZOLI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3457	(H)LORNITRO)TOLUENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3458	NITROANIZOLI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3459	(NITROBROM)BENZENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3460	N-ETIL-N-BENZILTOLUIDINI, ČVRSTI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3462	ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ	6.1	T2	I	6.1	210 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3462	ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1	210 274	500 gr	R4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3462	ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1	210 274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
3464	ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3464	ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3464	ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3465	ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP10	T6	TP33
3465	ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3465	ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3466	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T3 TE	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3466	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3466	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3467	ОРГАНОМЕТАЛНА ЈЕДИЊЕЊА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3467	ОРГАНОМЕТАЛНА ЈЕДИЊЕЊА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 gr	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3467	ОРГАНОМЕТАЛНА ЈЕДИЊЕЊА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3483	СМЕСА МОТОРНОГ ГОРИВА СА АНТИДЕТОНАТОРИМА, ЗАПАЉИВА	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E5	P602		MP8 MP17	T14	TP2
3488	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н., са вредношћу LC 50 од највише 200 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V12		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3462	TOKSINI EKSTRAHOVANI IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3462	TOKSINI EKSTRAHOVANI IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, ČVRSTI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3462	TOKSINI EKSTRAHOVANI IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, ČVRSTI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3464	ORGANOFOSFORNA JEDINJENJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3464	ORGANOFOSFORNA JEDINJENJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3464	ORGANOFOSFORNA JEDINJENJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3465	ORGANOARSENOVA JEDINJENJA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3465	ORGANOARSENOVA JEDINJENJA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3465	ORGANOARSENOVA JEDINJENJA, ČVRSTA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3466	KARBONILI METALA, ČVRSTI, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3466	KARBONILI METALA, ČVRSTI, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3466	KARBONILI METALA, ČVRSTI, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3467	ORGANOMETALNA JEDINJENJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3467	ORGANOMETALNA JEDINJENJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3467	ORGANOMETALNA JEDINJENJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3483	SMESA MOTORNOG GORIVA SA ANTIDETONATORIMA, ZAPALJIVA
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3488	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N., sa vrednošću LC50 od najviše 200 ml/m3 i zasićenom koncentracijom pare od najmanje 500 LC50

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони код	Амбалажна група	Ознаке опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Преносиве цистерне и контејнери за расуту робу	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3489	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н., са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m ³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3490	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н., са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m ³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50	6.1	TFW	I	6.1 +3 +38	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3491	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н., са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m ³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50	6.1	TFW	I	6.1 +3 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2

Цистерне		Возило за транспорт у цистернама	Транспортна категорија (Кодови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кодови за цистерне	Посебне одредбе			Комади за отпрему	Расути терет	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3489	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н., са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m ³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3490	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н., са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m ³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3491	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н., са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m ³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50

